Capgemini
CONSULTING.TECHNOLOGY.OUTSOURCING

Capgemini Nederland B.V.

# Ontwikkelspecificatie Dagboek Fraude Signalering Voorziening (FSV)

## SOS .NET Dienstverlening Belastingdienst

**versie 1.1**



# Versie Historie

| Datum | Versie | Beschrijving | Auteur |
|---|---|---|---|
| 15-3-2013 | 1.0 | Versie bij Plan van Aanpak v1.0 | |
| 1-10-2013 | 1.1 | Versie na in productiename inclusief CR-1, 2 en 3. | |
| | | | |

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

# Inhoudsopgave

**Inhoudsopgave ..... 3**

**1 Introductie ..... 4**

1.1 Woordenlijst ..... 4

**2 Specificatie Functionaliteit ..... 5**

2.1 Use cases ..... 5
2.2 Applicatieonderdelen ..... 6
2.3 Use Case Diagrammen ..... 6
*1.1.2 Behandelen ..... 9*
*1.1.3 Beheren ..... 56*
*1.1.4 Rapporteren ..... 67*
1.2 Business Model Dagboek FSV ..... 82
*1.2.1 AangiftefraudeSignaal ..... 82*
*1.2.2 AantallenAangiftefraudeView ..... 83*
*1.2.3 Bijlage ..... 83*
*1.2.4 CompetenteEenheid ..... 83*
*1.2.5 FraudeRol ..... 83*
*1.2.6 InformatieVerzoekSignaal ..... 83*
*1.2.7 Medewerker ..... 83*
*1.2.8 NumberAangiftefraudeUnderRappelView ..... 84*
*1.2.9 ProjectOverigSignaal ..... 84*
*1.2.10 Regio ..... 84*
*1.2.11 RegionaalProject ..... 84*
*1.2.12 TipsKlikMeldingSignaal ..... 84*
*1.2.13 VerwijderdeAangiftefraudeSignaal ..... 84*
*1.2.14 VerwijderdeProjectOverigSignaal ..... 85*
*1.2.15 VerwijderdeTipsKlikMeldingSignaal ..... 85*
2.4 Niet-functionele eisen ..... 87

**3 Acceptatiecriteria en testscenario's ..... 88**

**4 Interfaces ..... 89**

4.1 Importeren bestanden ..... 89
4.2 Exporteren bestanden ..... 89
4.3 Exporteren documenten naar Word ..... 89
4.4 Exporteren van rapportages naar Excel ..... 89

**5 Bijlagen ..... 90**

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

# 1 Introductie

Dit document beschrijft de Ontwikkelspecificatie voor de applicatie Dagboek FSV die gebouwd wordt in het kader van de SOS .Net ontwikkelstraat dienstverlening voor de Belastingdienst. Deze Ontwikkelspecificatie geeft een nadere uitwerking van de klantwens. In dit document staan de volgende zaken beschreven:

- De uitwerking van de functionaliteit in termen van use cases en hun interacties middels use case diagrammen; hierbij wordt de MoSCoW prioritering van de functionaliteit weergegeven en zijn de niet-functionele eisen opgenomen (hoofdstuk 2)
- Acceptatiecriteria en testscenario's (hoofdstuk 3)
- Interfaces (hoofdstuk 4)

## 1.1 Woordenlijst

| Term | Betekenis |
|---|---|
| PIT | Persoonsgericht Intensief Toezicht (naam oorspronkelijk applicatie) |
| FSV | Fraude Signalering Voorziening |
| Signaal | De registratie van gegevens van een persoon of entiteit wanneer gesignaleerd is dat mogelijk sprake is van fraude |
| Werkstroom | De signalen zijn onderverdeeld in vier werkstromen, lees soorten signalen: aangiftefraude, tipklikmelding, diversen project en informatieverzoeken |
| Aangiftefraude | De grootste werkstroom die landelijk gebruikt wordt, hieronder vallen alle aangiften van fraude zoals o.a. omzet belasting, systeemfraude etc. |
| Tipklikmelding | Tips en meldingen van personen over mogelijke fraude |
| Diversen project | Alle signalen die projectmatig worden behandeld |
| Informatieverzoek | Alle verzoeken om informatie van partners van de Belastingdienst |
| Rol | Één of meerdere rollen kunnen aan een medewerker worden toegewezen, in de rol staat beschreven welke handelingen hij in het systeem kan uitvoeren. |
| Competente eenheid | Een kantoor waar een groep medewerkers aan gekoppeld is. |
| Project | Een project waar een groep medewerkers aan gekoppeld is. |
| Smart use case | De functionaliteit die het systeem biedt bij een handeling die een medewerker op één plaats, achtereenvolgens uit kan voeren (OTOPOP). De verzameling van alle gedefinieerde Smart use cases beschrijft de totale functionaliteit die het systeem aan alle gebruikers biedt. |
| Complexiteit | Een inschatting van de hoeveelheid werk dat verricht moet worden om een Smart use case te realiseren, uitgedrukt in een aantal punten. |
| Prioriteit | Het belang voor de gebruiker |




1892283 00367

# 2 Specificatie Functionaliteit

## 2.1 Use cases

Deze paragraaf geeft een opsomming van de smart use cases binnen de applicatie Dagboek FSV. Hierin staat alle functionaliteit die de applicatie zal krijgen.

| Use Case name | Complexity | Priority | Package |
|---|---|---|---|
| UC102 Zoeken alle signalen | 5 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude | 4 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC200 Aanmaken/Behandelen InformatieVerzoek | 4 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC400 AanmakenBehandelen TipKlikMelding | 4 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC500 AanmakenBehandelen Diversen_Project (registratie van..) | 4 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC600 Raadplegen PIT | 4 | 1 - Must have | Klantendienst |
| UC601 Zoeken en Bepalen voorkomen in PIT | 3 | 1 - Must have | Klantendienst |
| UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude | 2 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC900 Importeren Aangiftefraudes | 8 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC1012 Filter en toon alle signalen | 4 | 1 - Must have | Rapporteren |
| UC1002 Filter en toon Aangiftefraudes | 4 | 1 - Must have | Rapporteren |
| UC1011 Exporteren alle gegevens van alle signalen naar Excel | 4 | 1 - Must have | Rapporteren |
| UC1001 Exporteren alle gegevens Aangiftefraudes naar Excel | 5 | 1 - Must have | Rapporteren |
| UC905 Importeren DiversenProjecten | 8 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC906 Massaal Bijwerken Aangiftefraudes | 8 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC109 Toon aantal signalen Hoog BCA | 4 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC110 Toon aantal signalen Rappel | 4 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC411 AanmakenBewerken Aantekening TipKlikMelding | 8 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC511 AanmakenBewerken Aantekening Project Overig | 8 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC211 AanmakenBewerken Aantekening InformatieVerzoek | 8 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC111 AanmakenBewerken Aantekening Aangiftefraude | 8 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC1013 Mijn openstaande posten | 5 | 1 - Must have | Rapporteren |
| UC804 Beheren overige lijsten | 5 | 1 - Must have | Beheren |
| UC802 Beheren Competente Eenheid | 4 | 1 - Must have | Beheren |
| UC801 Zoek medewerker | 3 | 1 - Must have | Beheren |
| UC803 Zoeken Competente Eenheid | 4 | 1 - Must have | Beheren |
| UC800 Beheren medewerker | 4 | 1 - Must have | Beheren |
| UC105 Bijlage toevoegen | 10 | 2 - Should have | Behandelen |
| UC806 Zoeken regionaal project | 3 | 1 - Must have | Beheren |
| UC805 Beheren regionaal project | 4 | 1 - Must have | Beheren |
| UC112 Verwijderen bijlage | 10 | 1 - Must have | Beheren |
| UC808 Beheren Regio | 4 | 2 - Should have | Beheren |
| UC807 Selecteren overige lijsten | 3 | 1 - Must have | Beheren |
| UC606 Raadplegen bijlagen | 3 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC607 Raadplegen Aantekening | 3 | 1 - Must have | Behandelen |
| UC403 Verwijderen TipKlikMelding | 3 | 2 - Should have | Behandelen |
| UC503 Verwijderen Diversen_Project | 3 | 2 - Should have | Behandelen |
| UC104 Verwijderen Aangiftefraude | 3 | 2 - Should have | Behandelen |
| UC404 Overzetten TipKlikMelding naar aangiftefraude | 5 | 2 - Should have | Behandelen |
| UC407 Overzetten TipKlikMelding naar project/overig | 5 | 2 - Should have | Behandelen |


© 2009, Capgemini Nederland B.V.

| | | | |
|---|---|---|---|
| UC107 Dupliceren Aangiftefraude | 4 | 2 - Should have | Behandelen |
| UC505 Dupliceren Diversen_Project | 4 | 2 - Should have | Behandelen |
| UC1018 Exporteren Mijn openstaande posten | 5 | 2 - Should have | Rapporteren |
| UC1014 Exporteren Aantallen Aangiftefraude naar Excel | 4 | 1 - Must have | Rapporteren |
| UC1015 Filter en toon Aantallen Aangiftefraude | 4 | 1 - Must have | Rapporteren |
| UC1016 Exporteren aantallen BCA meldingen naar Excel | 5 | 1 - Must have | Rapporteren |
| UC1017 Filter en toon aantallen BCA meldingen | 5 | 1 - Must have | Rapporteren |
| UC106 Exporteer aangifte fraude naar Word | 8 | 2 - Should have | Behandelen |
| CR-1 | | | |
| CR-2 | | | |
| CR-3 | | | |

De complexiteit in bovenstaande tabel geeft een inschatting van de hoeveelheid werk dat verricht moet worden om de Smart use case te realiseren, uitgedrukt in een aantal punten. De totale omvang van de applicatie Dagboek FSV komt op een totaal van 225 smart use case punten, hierin zijn change requests niet meegerekend. De MoSCow prioriteiten van de use cases zijn ook aangegeven in de tabel. Voor de prioriteit geldt 1=Must Have, 2=Should Have, 3=Could Have en 4=Won't Have.
De applicatie is onderverdeeld in een aantal 'onderdelen' of 'packages'. Packages in de applicatie Dagboek FSV zijn behandelen, rapporteren en beheren. Behandelen omschrijft bijvoorbeeld functionaliteit waarbij de gebruiker signalen kan zoeken, raadplegen, muteren zoals bijvoorbeeld het opvoeren van een nieuw signaal. Per use case is aangegeven in welk applicatie onderdeel hij valt.

### 2.2 Applicatieonderdelen
De functionaliteit zal worden gerealiseerd in een webapplicatie.

### 2.3 Use Case Diagrammen
In deze paragraaf zijn de use case diagrammen opgenomen waaruit de samenhang van de hierboven opgesomde use cases blijkt. In de diagrammen geven de cijfers onderin de use cases de complexiteit van de use case weer.
Indien gesproken wordt over 'Onderhouden' wordt hieronder verstaan het inzien, toevoegen, wijzigen en verwijderen van een entiteit.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende soorten relaties tussen use cases. Een relatie heeft altijd een richting, waardoor er een 'van' use case is en een 'naar' use case.

**Include relatie**
Een 'include' relatie tussen twee use cases betekent dat de 'van' use case de 'naar' use case tijdens het normale verloop altijd zal aanroepen. De 'naar' use case bevat dus functionaliteit die nodig is om de 'van' use case uit te voeren. Voorbeeld: Om een signaal te kunnen verwijderen (UC104 Verwijderen Aangiftefraude) zal deze eerst opgezocht moeten worden (UC101 Zoeken aangifte fraude) en moet deze Include kan dus vertaald worden door 'roept altijd aan'. De pijl staat van de aanroepende use case naar de aangeroepen use case.

**Extend relatie**
Een 'extend' relatie tussen twee use cases betekent dat de 'van' use case extra functionaliteit toevoegt aan de 'naar' use case. Bijvoorbeeld bij het behandelen van een signaal (UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude) kan de gebruiker de gegevens naar word exportren (UC106 Exporteer aangifte fraude



1892283 00367

naar Word). De relatie ligt in dit geval van de (eventueel) aangeroepen use case naar de aanroepende use case, dus omgekeerd aan de 'include' relatie.

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

# Use Cases Dagboek FSV

*Actors*

#### 1.1.1.1.1 Baliemedewerker

De rol Baliemedewerker is de gebruiker van de Klantendienst die alleen kan opvragen of een BSN wel of niet in Dagboek FSV voorkomt.

#### 1.1.1.1.2 Behandelaar

De rol Behandelaar is de primaire gebruiker van het systeem, hij kan o.a. signalen opvoeren, zoeken, behandelen, rapporteren.

#### 1.1.1.1.3 Beheerder

De rol Beheerder is de gebruiker die o.a. medewerkers, competente eenheden en lijsten kan beheren

#### 1.1.1.1.4 Medewerker Klantendienst

De rol Medewerker Klantendienst is de gebruiker die alle signalen kan raadplegen maar niet kan muteren

#### 1.1.1.1.5 Senior Behandelaar

De rol Senior Behandelaar is de gebruiker die naast de handelingen van een Behandelaar ook signalen kan verwijderen

#### 1.1.1.1.6 Special

De rol Special is de gebruiker van BCA die o.a. Aangiftefraude kan importeren, bewerken en rapporteren

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

### 1.1.2 Behandelen





Figure 6: BehandelenAangifteFraude





Figure 7: BehandelenInformatieVerzoek




Figure 8: BehandelenProjectOverig





Figure 9: BehandelenTipKlikMelding





Figure 10: Importeren

## 1.1.2.1 UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude

Aanmaken van een Aangiftefraude en initieel vullen van de basisgegevens van een Aangiftefraude.
Bewerken en aanvullen van gegevens van een Aangiftefraude.

Het systeem toont een pagina waar een bestaand AangifteFraudeSignaal kan worden bewerkt of een nieuw AangifteFraudeSignaal kan worden aangemaakt.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Aanmaken/Bewerken aangiftefraude".

Het scherm toont alle velden van de business entity:
- Velden worden evenredig verdeeld over twee kolomen, behalve het veld Aantekening, deze beslaat beide kolomen.

Het scherm volgt het 'Mutatie' patroon

Mutatie patroon:

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

Als het scherm wordt geopend nadat via het menu is gekozen een nieuw AangifteFraudeSignaal op te voeren, dan opent het scherm in de 'mutatie stand'.
Als het scherm wordt geopend nadat via het menu is gekozen een zoekopdracht uit te voeren en een bestaand AangifteFraudeSignaal wordt geselecteerd, dan opent het scherm NIET in de mutatiestand.
Alleen in de mutatiestand kunnen de velden, met uitzondering van 'read only' (in de tabel aangeduid met ControlType: Label) velden, worden aangepast.

Afhankelijk van de mutatiestand worden knoppen wel of niet getoond (Zie hieronder 'Knoppen')

De tabel hieronder geeft de velden en de eigenschappen van de velden weer.

| **Field** | **Label** (getoond op het scherm) | **ControlType** | **Required** | **Unique** | **Derived By** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bsn | Bsn | TextBox | create+end | | 1) 1B) |
| Achternaam | Achternaam | TextBox | create+end | | |
| Voorletters | Voorletters | TextBox | | | |
| Voorvoegsels | Voorvoegsels | TextBox | | | |
| SoortFraude | Soort fraude | DropDownList | create+end | | |
| Adres | Adres | TextBox | | | |
| Postcode | Postcode | TextBox | | | |
| Plaats | Plaats | TextBox | | | |
| Land | Land | TextBox | | | |
| Rol | Rol | DropDownList | end | | |
| BesmetAdres | Besmet adres | CheckBox | | | |
| BesmetPostcodeEnNummer | Besmet postcode en nr | TextBox | depend3 | | |
| Middel | Middel | DropDownList | create+end | | |
| BelastingJaar | Belastingjaar | DropDownList | create+end | | 6) |
| SubNummer | Subnummer | DropDownList | depend1 | | |
| Tijdvak | Tijdvak | DropDownList | depend1 | | |
| RekeningNummerIBAN | Rekeningnummer/IBAN | TextBox | | | |
| NegatieveNormOB | Negatieve norm OB | DropDownList | | | |
| Bron | Bron | DropDownList | create+end | | |
| IPAdres | IP-adres | TextBox | | | |
| MACAdres | MAC-adres | TextBox | | | |
| DatumEvent | Datum event | Label | | | 2) tonen als: 28-02-2014 14:04:35 (dd/mm/jjjj uu:mm:ss) |
| Opmerking | Opmerking | Textbox | | | 3) |
| Aantekening | Aantekening | TextArea | | | Max aantal karakters 8000 characters, toon 15 regels |
| Gebruikersnaam | Gebruikersnaam | Label | | | 2) |
| OndertekenaarBsn | Ondertekenaar Bsn | Label | | | 1) 2) |

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OndertekenaarNaam | Ondertekenaar naam | Label | | | 2) |
| Rappel | Rappel | Label | | | 3) 5) |
| DatumOpname | Datum opname | DatePicker | create+end | | Invulbaar als 28022014, toon als 28-02-2014 |
| DatumAfdoening | Datum afdoening | DatePicker | | | 7) Invulbaar als 28022014, toon als 28-02-2014 |
| CorrectieBedrag | Correctiebedrag | TextBox | end | | 4) |
| FiscaalNadeel | Fiscaal nadeel | TextBox | end | | 4) |
| BelastingBedrag | Belastingbedrag | TextBox | end | | 4) |
| Boete | Boete | CheckBox | | | |
| BoeteBedrag | Boetebedrag | TextBox | depend2 | | 4) |
| BoetePercentage | Boetepercentage | DropDownBox | | | |
| StrafrechtelijkeBeschikking | Strafrechtelijke beschikking | CheckBox | | | |
| AangemeldBijFiod | Aangemeld bij Fiod | CheckBox | | | |
| Fraude | Fraude | CheckBox | | | |
| IDFraude | IDFraude | CheckBox | | | |
| GefisNummer | Gefisnummer | TextBox | | | |
| BeconNummer | Beconnummer | TextBox | | | |
| FiscaaldienstverlenerBsn | Fiscaal dienstverlener Bsn | TextBox | | | **1)** |
| FiscaaldienstverlenerNaam | Fiscaal dienstverlener naam | TextBox | | | |
| InhoudsplichtigeLoonHeffingNummer | Inhoudsplichtige LH nr | TextBox | | | |
| InhoudsplichtigeLoonHeffingNaam | Inhoudsplichtige LH naam | TextBox | | | |
| Prioriteit | Prioriteit | DropDownList | | | |
| OpgevoerdDoor | Opgevoerd door | DropDownList | create+end | | |
| BeoordeeldDoor | Beoordeeld door | DropDownList | | | |
| BehandeldDoor | Behandeld door | DropDownList | end | | |
| CompetenteEenheid | Competente eenheid | DropDownList | end | | |
| ProjectcodeLandelijk | Projectcode landelijk | DropDownList | | | |
| PartnerBsn | Partner Bsn | TextBox | | | 1) |
| PartnerNaam | Partner naam | TextBox | | | |
| LRK | LRK | TextBox | | | 10 cijfers |
| Invordering | Invordering | DropDownList | end | | |
| | | | | | |

UC900 Importeren Aangiftefraudes, een importeer UC, heeft mogelijk andere verplichte velden, hierdoor zijn in het Business Model alleen de altijd verplichte velden aangegeven.

1) Een Bsn moet 9 karakters hebben en 11 proef zijn en wordt opgeslagen zonder punten.

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

1B) Bij het verlaten van het Bsn veld, controlleert het systeem of het Bsn correct is, indien correct geeft het systeem weer hoeveel signalen in het systeem aanwezig zijn met dit Bsn (onafhankelijk van de werkstroom), te tonen melding: "Bsn komt {0} keer voor in FSV", waarbij {0} het aantal aanwezige signalen met dit Bsn is.

2) tekstveld wordt getoond.

3) Alleen lezen.

4) bedragen worden getoond met een punt tussen duizedtallen. Het is niet mogelijk getallen achter de komma te vullen, indien een bedrag met een komma wordt gevuld geeft het systeem de melding "Vul een bedrag in hele Euro's"

5) Dit veld is geen onderdeel van het Business Model. Zie ook de Business rules.

6) Gesorteerd op jaar, het niewste jaar wordt bovenaan getoond.

7) DatumAfdoening moet altijd groter of gelijk zijn aan DatumOpname

**Business Rule(s)**
1. Als het signaal wordt opgevoerd of bijgewerkt (UC906 Massaal Bijwerken Aangiftefraudes) dan moeten de velden in de kolom 'Required' met vermelding 'create' worden gevuld.

2. Als DatumAfdoening is gevuld dan moeten bij Opslaan de velden in de kolom 'Required' met vermelding 'end' worden gevuld.

3. Als bij Middel voor OB of LH wordt gekozen dan moeten bij Opslaan de veld(en) in de kolom 'Required' met vermelding 'depend1' worden gevuld.

4. Als Boete wordt aangevinkt dan moeten bij Opslaan de veld(en) in de kolom 'Required' met vermelding 'depend2' worden gevuld. Als Boete niet wordt aangevinkt dan mag dit veld (BoeteBedrag) niet worden gevuld.

5. Indien de UC wordt geopend vanuit het Zoekscherm (UC102 Zoeken alle signalen) dan wordt de waarde die bij het opvoeren bij OpgevoerdDoor gevuld is, getoond. Deze waarde kan niet aangepast worden.

6. Als bij Prioriteit de waarde Hoog BCA is gevuld EN DatumOpname is gevuld EN de systeemdatum is groter dan 14 kalenderdagen DAN wordt het veld Rappel getoond. ALS DatumAfdoening wordt gevuld DAN verdwijnt het veld Rappel.

7. Als BesmetAdres wordt aangevinkt dan moeten bij Opslaan de veld(en) in de kolom 'Required' met vermelding 'depend3' worden gevuld. Als BesmetAdres niet wordt aangevinkt dan mag dit veld (BesmetPostcodeEnNummer) niet worden gevuld en wordt de melding: "Besmet postcode en nr mag alleen gevuld worden, mits Besmet adres is aangevinkt."

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm niet in de 'mutatie stand' is.**

"Muteren"
- Deze knop brengt het scherm in 'mutatie stand', het scherm wordt herladen en alle muteerbare velden kunnen worden aangepast.

"Terug"
- Ga terug naar het vorige scherm (uitgezonderd indien voorafgegaan door UC404)
- Er worden geen gegevens opgeslagen of aangepast.

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

"Aantekening"
- Start UC111 AanmakenBewerken Aantekening Aangiftefraude

"Verwijderen"
- Start UC104 Verwijderen Aangiftefraude

"Dupliceren"
- Start UC107 Dupliceren Aangiftefraude

"Word"
- Start UC106 Exporteer aangifte fraude naar Word

"Bijlage"
- Start UC105 Bijlage toevoegen
- Achter de knop wordt het aantal aanwezige bijlagen getoond

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm in de 'mutatie stand' is.**

"Opslaan"
- Validatie op de velden wordt uitgevoerd (Zie tabel en Business Rules)
- Indien de validatie correct is wordt het signaal opgeslagen, het scherm komt in de niet mutatie stand.
- Indien de validatie niet correct is worden melding(en) getoond waarom het signaal niet kan worden opgeslagen.

"Annuleren"
- Ga terug binnen het scherm naar de niet mutatie stand
- Wijzigingen worden niet opgeslagen, de laatst opgeslagen waarden worden getoond.

**Gedrag bij het scherm**
- De 'Tab functie' (Tab- toets voor navigatie met het toetsenbord) werkt van links boven naar links onder, vervolgens van rechtsboven naar rechtsonder in de twee kolommen op het scherm. Als laatste veld wordt het Aantekening veld aangedaan.
- Bij het vullen van het Aantekening veld wordt de gebruiker gewaarschuwd wanneer er meer dan het toegestane maximum wordt ingevoerd. Het is niet mogelijk om meer dan het toegestane maximum in te voeren, zowel door typen, als ook door het in-kopieren van tekst.

## 1.1.2.2UC102 Zoeken alle signalen

Het systeem toont een zoekpagina waar zoekcriteria kunnen worden aangegeven om in alle signalen te zoeken. Zoekresultaten kunnen worden aangeklikt om het signaal te openen voor behandeling.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Zoeken alle signalen".

Zoekcriteria:

| **Field** | **Label** (getoond op het scherm) | **ControlType** | **Required** | **Unique** | **Derived By** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Bsn | Bsn | textbox | 1) 2) 3) |
| Achternaam | Achternaam | textbox | |
| Postcode | Postcode | textbox | |
| IPAdres | IP-adres | textbox | |
| MacAdres | MAC-adres | textbox | |
| RekeningNummerIBAN | Rekeningnummer/IBAN | textbox | |
| Inhoudingsplichtige nummer | Inhoudingsplichtige nummer | textbox | |
| Inhoudingsplichtige Naam | Inhoudingsplichtige naam | textbox | |
| GefisNummer | Gefisnummer | textbox | |
| BeconNummer | Beconnummer | textbox | |
| LRK | LRK | textbox | |
| OndertekenaarBsn | Ondertekenaar Bsn | textbox | 1) 2) 3) |
| EntiteitNummer | Entiteit nummer | textbox | Opmerking: geeft alleen resultaten voor project / overig signalen. |

Zoekfunctionaliteit:
De gebruiker kan één of meerdere zoekcriteria opgeven, bij meerdere zoekcriteria worden alleen de resultaten getoond die aan alle gevulde zoekcriteria voldoen. Er wordt gezocht over alle signalen. Als bij een signaal het opgegeven zoekcriteria veld niet aanwezig is dan wordt dit signaal niet als resultaat getoond bv. EntiteitNummer komt alleen voor bij een project / overig signaal, dan worden alleen project / overige signalen getoond als resultaat.

1) Validatie voor dit veld: alleen cijfers en punten worden geaccepteerd, indien andere karakters worden gevuld wordt een foutmelding getoond.
2) Als een deel van een BSN wordt gevuld (met of zonder punten), wordt op dit deel gezocht, bv. bij zoeken op '234' wordt een resultaat met Bsn 123456789 getoond.

*Resultatenlijst*

| **Columnname** | **Entity.Property** | **Extra** |
| --- | --- | --- |
| Bsn | <resultitem>.Bsn | |
| Achternaam | <resultitem>.Achternaam | |
| Competente eenheid | <resultitem>.CompetenteEenheid | |
| Werkstroom | <resultitem>.Werkstroom | 1) |
| Naam behandelaar | <resultitem>.BehandeldDoor.Naam | |
| Middel | <resultitem>.Middel | |
| Belastingjaar | <resultitem>.BelastingJaar | |
| Datum opname | <resultitem>.DatumOpname | |
| Datum afdoen | <resultitem>.DatumAfdoening | |

De resultatenlijst wordt gesorteerd op

2 BSN (klein naar groot)
3 Middel (alphabetisch)
4 BelastingJaar (nieuwste jaar bovenaan)

1) Werkstroom toont de volgende waarden:
"Aangiftefraude" indien AangifteFraudeSignaal
"Informatieverzoek" indien InformatieVerzoekSignal
"Project/overig" indien ProjectOverigSignaal
"Tipsklikmelding" indien TipsKlikMeldingSignaal

**Knoppen:**

"Zoeken"
- De zoekopdracht wordt uitgevoerd en resultaten worden getoond.

"Terug"
- Ga naar het Startscherm.

## 1.1.2.3UC104 Verwijderen Aangiftefraude

Het systeem toont een pagina waar een senior behandelaar een aangiftefraude signaal kan verwijderen

Pre-conditie: De knop 'Verwijderen' op UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude is aangeklikt (in de use case beschrijving wordt naar het aangiftefraude signaal waar de knop 'Verwijderen' is aangeklikt gerefereerd als: 'het geselecteerde signaal').

Door het klikken op de 'Verwijderen' knop in UC100 wordt dit scherm geopend.

### Inhoud van het scherm

De titel van het scherm is "Verwijderen aangiftefraude"
De sub titel van het scherm is "Verwijder een angiftefraude"

Velden:

| **Field** | **Label** (getoond op het scherm) | **ControlType** | **Required** | **Unique** | **Derived By** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RedenVerwijderen | Reden | TextBox | yes | | 1) |

1) Minimaal één karakter moet worden gevuld. Als niets gevuld is toont het systeem een foutmelding.

**Knoppen:**

"Verwijderen"
- Het geselecteerde signaal wordt verwijderd, zie het 'verwijder mechanisme' hieronder
- Als succesvol is verwijderd, worden knoppen niet meer getoond en kunnen geen veld(en) meer gevuld worden.

"Annuleren"
- het geselecteerde signaal wordt niet verwijderd
- Ga terug naar het geselecteerde signaal

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

**Verwijder mechanisme**
Na succesvol verwijderen wordt een nieuw VerwijderdeAangiftefraudeSignaal gecreeerd. Dit VerwijderdeAangiftefraudeSignaal heeft alle velden van een AangiftefraudeSignaal met drie extra velden:

- RedenVerwijderen: Met de reden gevuld op dit scherm
- VerwijderdDoor: Met de Medewerker die het geselecteerde signaal verwijderd heeft.
- DatumVerwijderd: De datum/tijd waarop het geselecteerde signaal verwijderd is.

De volgende acties worden uitgevoerd bij het verwijderen van een geselcteerd signaal:

- Alle waarden van het geselecteerde signaal worden overgenomen naar het VerwijderdeAangiftefraudeSignaal inclusief Bijlagen
- De drie hierbovengenoemde velden worden gevuld.
- Het geselecteerde signaal wordt verwijderd uit de database (*)
- Het nieuwe VerwijderdeAangiftefraudeSignaal wordt opgeslagen en is niet toegangkelijk voor de gebruker (*)

(*) De stappen opslaan van een nieuw VerwijderdeAangiftefraudeSignaal en het verwijderen van het geselecteerde signaal vinden in één transactie plaats en vinden beide alleen plaats bij succesvol verwijderen.

Indien succesvol verwijderd wordt de melding getoond: "Aangiftefraude is succesvol verwijderd"

Indien niet succesvol verwijderd wordt de melding getoond: "Aangiftefraude is NIET succesvol verwijderd"

## 1.1.2.4UC105 Bijlage toevoegen

Het systeem toont een pagina waar de gebruiker bijlage(n) bij een signaal kan bekijken, een bijlage kan openen, een bijlage kan toevoegen en een bijlage kan verwijderen.

Pre-conditie: De gebruiker heeft de knop "Bijlage" op UC100, UC200, UC400 of UC500 aangeklikt. Naar het signaal waarop de gebruiker op de knop "Bijlage" heeft geklikt wordt gerefereerd als het: '*geselecteerde signaal*'

De titel van het scherm is "Bijlage"
De subtitel van het scherm is "Bijlage"

**Inhoud van het scherm**
In het scherm worden alle aanwezige bijlagen van het geselecteerde signaal getoond met onderstaande kolommen.

| **Columnname** | **Entity.Property** |
| --- | --- |
| Bestandsnaam | Bijlage.Bestandsnaam |
| Toegevoegd op | Bijlage.DatumTijdToegevoegd |

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

Door op de bestandsnaam te klikken kan de bijlage geopend worden.

De bijlagen worden gesorteerd op DatumTijdToegevoegd met de laatst toegevoegde bijlage bovenaan.

Het scherm toont een knop waarmee een bestand kan worden geselecteerd om toe te voegen (Browse).

**Buttons**
"Toevoegen"
- Een geselecteerd bestand wordt toegevoegd aan het geselcteerde signaal.

"Terug"
- Terug naar het geselecteerde signaal

"Verwijderen"
- Start UC112 Verwijderen bijlage
- achter elke aanwezige bijlage wordt een knop (prullenbakje met rood kruis) getoond om deze bijlage te verwijderen.

## 1.1.2.5UC106 Exporteer aangifte fraude naar Word

NL

Alle velden vaan een Aangiftefraude worden naar word geexporteerd. De invulvelden op één A4, Aantekening start op een nieuwe pagina.

Alle velden van een Aangiftefraude worden naar Word geexporteerd.

Preconditie: De knop 'Word' op  UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude is aangeklikt.

Functionele eisen:
- Alle velden van de Aangiftefraude behalve 'Rappel' worden geexporteerd.
- Aantekening begint altijd op een volgende pagina.
- De volledige inhoud van de aantekening wordt getoond.
- Er worden geen functionele items zoals knoppen, menu items, signalen BCA, Rappel etc. geexporteerd.

## 1.1.2.6UC107 Dupliceren Aangiftefraude

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

Het systeem toont een pagina waar een AangiftefraudeSignaal met alle aanwezige waarden gekopieerd kan worden.

Preconditie: De "Dupliceren" knop op UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude is aangeklikt. Naar het AangiftefraudeSignaal waarop de "Dupliceren" knop is aangeklikt wordt gerefereerd als het *geselecteerde signaal*.

### Inhoud van het scherm

De titel van het scherm is: "Dupliceren aangiftefraude".

Een nieuw scherm met de inhoud van het geselecteerde signaal wordt getoond in de mutatiestand (zie de uitleg over 'mutatiestand' in UC100).

- Alle velden worden overgenomen
- Aanwezig bijlagen worden niet overgenomen
- Het veld opgevoerd door is wijzigbaar.

Knoppen:
"Opslaan"

- Alle validaties van business rules en verplichte velden worden uitgevoerd zoals in UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude, indien het AangiftefraudeSignaal correct is wordt de nieuwe Aangiftefraude opgeslagen. Indien niet correct worden dezelfde meldingen gegeven als op UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude.
- Na opslaan wordt het nieuwe AangiftefraudeSignaal getoond in de niet mutatiestand.

"Annuleren"
De gebruiker gaat terug naar het vorige scherm, wijzigingen worden niet opgeslagen, er wordt geen nieuw AangiftefraudeSignaal gecreeerd.

## 1.1.2.7UC109 Toon aantal signalen Hoog BCA

Een tekstbox 'signalen BCA' met het aantal AangiftefraudeSignalen wat aan onderstaande conditie voldoet verschijnt op alle schermen rechts boven (onder 'signalen BCA') voor de ingelogde medewerker:
• de prioriteit van een AangiftefraudeSignaal staat op 'Hoog BCA' EN BehandeldDoor is niet gevuld.
• de regio (gekoppeld aan de geselecteerde competente eenheid) van het AangiftefraudeSignaal is gelijk aan de Regio van de ingelogde medewerker.

Het aantal neemt af met 1 indien de BehandeldDoor gevuld wordt bij een signaal dat aan bovengenoemde conditie voldoet.

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

Een tekstbox 'signalen BCA' met het aantal AangiftefraudeSignalen wat aan onderstaande conditie voldoet verschijnt op alle schermen rechts boven (onder 'signalen BCA') voor de ingelogde medewerker:

- de prioriteit van een AangiftefraudeSignaal staat op 'Hoog BCA' EN BehandeldDoor is niet gevuld.
- de regio (gekoppeld aan de geselecteerde competente eenheid) van het AangiftefraudeSignaal is gelijk aan de Regio van de ingelogde medewerker.

Het aantal neemt af met 1 indien de BehandeldDoor gevuld wordt bij een signaal dat aan bovengenoemde conditie voldoet.

## 1.1.2.8UC110 Toon aantal signalen Rappel

Een tekstbox 'Rappel' met het aantal AangiftefraudeSignalen wat aan onderstaande conditie voldoet verschijnt op alle schermen rechts boven (onder 'signalen BCA') voor de ingelogde medewerker:
• de prioriteit van een AangiftefraudeSignaal staat op 'Hoog BCA' EN er zijn 14 kalenderdagen verstreken na datum opname.
• de regio (gekoppeld aan de geselecteerde competente eenheid) van het AangiftefraudeSignaal is gelijk aan de Regio van de ingelogde medewerker.

Het aantal neemt af met 1 indien de datum afdoen gevuld wordt bij een signaal dat aan bovengenoemde conditie voldoet.

Als er geen signalen aan deze conditie voldoen wordt de tekstbox niet getoond.

Een tekstbox 'Rappel' met het aantal AangiftefraudeSignalen wat aan onderstaande conditie voldoet verschijnt op alle schermen rechts boven (onder 'signalen BCA') voor de ingelogde medewerker:

- de prioriteit van een AangiftefraudeSignaal staat op 'Hoog BCA' EN er zijn 14 kalenderdagen verstreken na datum opname.
- de regio (gekoppeld aan de geselecteerde competente eenheid) van het AangiftefraudeSignaal is gelijk aan de Regio van de ingelogde medewerker.

Het aantal neemt af met 1 indien de datum afdoen gevuld wordt bij een signaal dat aan bovengenoemde conditie voldoet.

Als er geen signalen aan deze conditie voldoen wordt de tekstbox niet getoond.

## 1.1.2.9UC111 AanmakenBewerken Aantekening Aangiftefraude

Het systeem toont een pagina waar de aantekening uit UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude kan worden bewerkt in een groot scherm.

Preconditie: de Aantekening knop op UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude is aangeklikt.

Het scherm toont de inhoud van de aantekening uit UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude in een nieuw scherm in de 'niet mutatiestand'.

**Scherm Layout**

Aantekening:

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm niet in de 'mutatie stand' is.**

"Muteren"
- Deze knop brengt het scherm in 'mutatie stand', het scherm wordt herladen en de aantekening kan worden aangepast.

"Terug"
- Ga terug naar UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude
- Er worden geen gegevens opgeslagen of aangepast.

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm in de 'mutatie stand' is.**
"Opslaan"
- de Aantekening wordt opgelsagen
- Het scherm blijft in de 'mutatie stand'

"Terug"
- Ga terug naar UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude
- Er worden geen gegevens opgeslagen of aangepast.
- Eerder opgelsagen wijzigingen worden getoond in het Aantekening veld op UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude

**Gedrag bij het scherm**
- Bij het vullen van het Aantekening veld wordt de gebruiker gewaarschuwd wanneer er meer dan het toegestane maximum wordt ingevoerd. Het is niet mogelijk om meer dan het toegestane maximum in te voeren, zowel door typen, als ook door het in-kopieren van tekst.

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

## 1.1.2.10 UC112 Verwijderen bijlage

**Preconditie:** De gebruiker heeft de verwijderen knop (prullebakje met rood kruis) geklikt achter een Bijlage.

Uitvoering van de use case: de bijlage wordt permanent van het signaal en uit het systeem verwijderd.

## 1.1.2.11 UC200 AanmakenBehandelen InformatieVerzoek

Het systeem toont een pagina waar een bestaand InformatieVerzoekSignaal kan worden bewerkt of een nieuw InformatieVerzoekSignaal kan worden aangemaakt.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Aanmaken/Bewerken informatieverzoek".

Het scherm toont alle velden van de business entity:
- Velden worden evenredig verdeeld over twee kolomen, behalve het veld Aantekening, deze beslaat beide kolomen.

Het scherm volgt het 'Mutatie' patroon

Mutatie patroon:
Als het scherm wordt geopend nadat via het menu is gekozen een nieuw InformatieVerzoekSignaal op te voeren, dan opent het scherm in de 'mutatie stand'.
Als het scherm wordt geopend nadat via het menu is gekozen een zoekopdracht uit te voeren en een bestaand InformatieVerzoekSignaal wordt geselecteerd, dan opent het scherm NIET in de mutatiestand.
Alleen in de mutatiestand kunnen de velden, met uitzondering van 'read only' (in de tabel aangeduid met ControlType: Label) velden, worden aangepast.

Afhankelijk van de mutatiestand worden knoppen wel of niet getoond (Zie hieronder 'Knoppen')

De tabel hieronder geeft de velden en de eigenschappen van de velden weer.

| Field | Label | ControlType | Required | Unique | Derived By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bsn | Bsn | TextBox | create+end | | 1) |
| Achternaam | Achternaam | TextBox | create+end | | |
| Voorletters | Voorletters | TextBox | | | |
| Voorvoegsels | Voorvoegsels | TextBox | | | |
| Middel | Middel | DropDownList | | | |
| BelastingJaar | Belasting jaar | DropDownList | | | |
| OpvragendeInstantie | Opvragende instantie | DropDownList | create+end | | |
| BestedeMinuten | Bestede minuten | Texbox | | | |
| Aantekening | Aantekening | TextArea | | | Max size of 8000 characters |
| DatumOpname | Datum opname | DatePicker | create+end | | Format like 28-02-2014 |

| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DatumAfdoening | Datum afdoening | DatePicker | | | Format like 28-02-2014 |
| OpgevoerdDoor | Opgevoerd door | DropDownList | create+end | | |
| BeoordeeldDoor | Beoordeeld door | DropDownList | | | |
| BehandeldDoor | Behandeld door | DropDownList | end | | |
| CompetenteEenheid | Competente eenheid | DropDownList | end | | |

1) Een Bsn moet 9 karakters hebben en 11 proef zijn en wordt opgeslagen zonder punten.
1B) Bij het verlaten van het Bsn veld, controlleert het systeem of het Bsn correct is, indien correct geeft het systeem weer hoeveel signalen in het systeem aanwezig zijn met dit Bsn (onafhankelijk van de werkstroom), te tonen melding: "Bsn komt {0} keer voor in FSV", waarbij {0} het aantal aanwezige signalen met dit Bsn is.

2) tekstveld wordt getoond.

3) Alleen lezen.

4) bedragen worden getoond met een punt tussen duizedtallen. Het is niet mogelijk getallen achter de komma te vullen, indien een bedrag met een komma wordt gevuld geeft het systeem de melding "Vul een bedrag in hele Euro's"

**Extra Business Rule(s)**

1. Als het signaal wordt opgevoerd dan moeten de velden in de kolom 'Required' met vermelding 'create' worden gevuld.

2. Als DatumAfdoening is gevuld dan moeten bij Opslaan de velden in de kolom 'Required' met vermelding 'end' worden gevuld.

5. Indien de UC wordt geopend vanuit het Zoekscherm (UC102 Zoeken alle signalen) dan wordt de waarde die bij het opvoeren bij OpgevoerdDoor gevuld is, getoond. Deze waarde kan niet aangepast worden.

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm niet in de 'mutatie stand' is.**

"Muteren"
- Deze knop brengt het scherm in 'mutatie stand', het scherm wordt herladen en alle muteerbare velden kunnen worden aangepast.

"Terug"
- Ga terug naar het vorige scherm
- Er worden geen gegevens opgeslagen of aangepast.

"Aantekening"
- Start UC211 AanmakenBewerken Aantekening InformatieVerzoek

"Bijlage"
- Start UC105 Bijlage toevoegen
- Achter de knop wordt het aantal aanwezige bijlagen getoond



1892283 00367

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm in de 'mutatie stand' is.**

"Opslaan"
- Validatie op de velden wordt uitgevoerd (Zie tabel en Business Rules)
- Indien de validatie correct is wordt het signaal opgeslagen, het scherm komt in de niet mutatie stand.
- Indien de validatie niet correct is worden melding(en) getoond waarom het signaal niet kan worden opgeslagen.

"Annuleren"
- Ga terug binnen het scherm naar de niet mutatie stand
- Wijzigingen worden niet opgeslagen, de laatst opgeslagen waarden worden getoond.

**Gedrag bij het scherm**
- De 'Tab functie' (Tab- toets voor navigatie met het toetsenbord) werkt van links boven naar links onder, vervolgens van rechtsboven naar rechtsonder in de twee kolommen op het scherm. Als laatste veld wordt het Aantekening veld aangedaan.
- Bij het vullen van het Aantekening veld wordt de gebruiker gewaarschuwd wanneer er meer dan het toegestane maximum wordt ingevoerd. Het is niet mogelijk om meer dan het toegestane maximum in te voeren, zowel door typen, als ook door het in-kopieren van tekst.

## 1.1.2.12 UC211 AanmakenBewerken Aantekening InformatieVerzoek

Het systeem toont een pagina waar de aantekening uit UC200 AanmakenBehandelen InformatieVerzoek kan worden bewerkt in een groot scherm.

Preconditie: de Aantekening knop op UC200 AanmakenBehandelen InformatieVerzoek is aangeklikt.

Het scherm toont de inhoud van de aantekening uit UC200 AanmakenBehandelen InformatieVerzoek in een nieuw scherm in de 'niet mutatiestand'.

**Scherm Layout**

Aantekening:

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm niet in de 'mutatie stand' is.**

"Muteren"
- Deze knop brengt het scherm in 'mutatie stand', het scherm wordt herladen en de aantekening kan worden aangepast.

"Terug"
- Ga terug naar UC200 AanmakenBehandelen InformatieVerzoek
- Er worden geen gegevens opgeslagen of aangepast.

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm in de 'mutatie stand' is.**
"Opslaan"
- de Aantekening wordt opgelsagen
- Het scherm blijft in de 'mutatie stand'

"Terug"
- Ga terug naar UC200 AanmakenBehandelen InformatieVerzoek
- Er worden geen gegevens opgeslagen of aangepast.
- Eerder opgelsagen wijzigingen worden getoond in het Aantekening veld op UC200 AanmakenBehandelen InformatieVerzoek

**Gedrag bij het scherm**
- Bij het vullen van het Aantekening veld wordt de gebruiker gewaarschuwd wanneer er meer dan het toegestane maximum wordt ingevoerd. Het is niet mogelijk om meer dan het toegestane maximum in te voeren, zowel door typen, als ook door het in-kopieren van tekst.

## 1.1.2.13 UC400 AanmaakenBehandelen TipKlikMelding

Het systeem toont een pagina waar een bestaand TipKlikMeldingSignaal kan worden bewerkt of een nieuw TipKlikMeldingSignaal kan worden aangemaakt.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Aanmaken/Behandelen Tipklikmelding".

Het scherm toont alle velden van de business entity:
- Velden worden evenredig verdeeld over twee kolomen, behalve het veld Aantekening, deze beslaat beide kolomen.

Het scherm volgt het 'Mutatie' patroon

Mutatie patroon:
Als het scherm wordt geopend nadat via het menu is gekozen een nieuw TipKlikMeldingSignaal op te voeren, dan opent het scherm in de 'mutatie stand'.

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

Als het scherm wordt geopend nadat via het menu is gekozen een zoekopdracht uit te voeren en een bestaand TipKlikMeldingSignaal wordt geselecteerd, dan opent het scherm NIET in de mutatiestand.
Alleen in de mutatiestand kunnen de velden, met uitzondering van 'read only' (in de tabel aangeduid met ControlType: Label) velden, worden aangepast.

Afhankelijk van de mutatiestand worden knoppen wel of niet getoond (Zie hieronder 'Knoppen')

De tabel hieronder geeft de velden en de eigenschappen van de velden weer.

| Field | Label | ControlType | Required | Unique | Derived By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bsn | Bsn | TextBox | create+end | | 1) |
| Achternaam | Achternaam | TextBox | | | |
| Voorletters | Voorletters | TextBox | | | |
| Voorvoegsels | Voorvoegsels | TextBox | | | |
| Middel | Middel | DropDownList | | | |
| BelastingJaar | Belasting jaar | DropDownList | | | |
| Aantekening | Aantekening | TextArea | | | Max 8000 karakters |
| OpgevoerdDoor | Opgevoerd door | DropDownList | create+end | | |
| BeoordeeldDoor | Beoordeeld door | DropDownList | | | |
| BehandeldDoor | Behandeld door | DropDownList | end | | |
| CompetenteEenheid | Competente eenheid | DropDownList | end | | **5)** |
| DatumOpname | Datum opname | DatePicker | create+end | | Format like 28-02-2014 |
| DatumAfdoening | Datum afdoening | DatePicker | | | Format like 28-02-2014 |
| CorrectieBedrag | Correctie bedrag | TextBox | end | | 4) |
| FiscaalNadeel | Fiscaal nadeel | TextBox | end | | 4) |
| BelastingBedrag | Belasting bedrag | TextBox | end | | 4) |
| Boete | Boete | CheckBox | | | |
| BoeteBedrag | Boete bedrag | TextBox | depend2 | | 4) |
| BoetePercentage | Boete percentage | DropDownBox | | | |
| StrafrechtelijkeBeschikking | Strafrechtelijke beschikking | CheckBox | | | |
| WijzevanAfdoen | Wijze van afdoen | DropDownList | end | | 6) |
| Reden | Reden | DropDownList | depend3 | | |
| ProjectcodeLandelijk | Projectcode Landelijk | DropDownList | depend4 | | |
| ProjectcodeRegionaal | Regionaal project | DropDownList | depend4 | | |
| OnbekendeBelastingplichtige | Onbekende belastingplichtige | CheckBox | | | |
| VeldToetsing | Veld toetsing | CheckBox | | | |
| BestedeMinuten | Bestede minuten | Textbox | | | |
| MelderBronTipgever | Melder / bron / Tipgever | DropDownList | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1) Een Bsn moet 9 karakters hebben en 11 proef zijn en wordt opgeslagen zonder punten.
1B) Bij het verlaten van het Bsn veld, controlleert het systeem of het Bsn correct is, indien correct geeft het systeem weer hoeveel signalen in het systeem aanwezig zijn met dit Bsn (onafhankelijk van de werkstroom), te tonen melding: "Bsn komt {0} keer voor in FSV", waarbij {0} het aantal aanwezige signalen met dit Bsn is.

2) tekstveld wordt getoond.

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

3) Alleen lezen.

4) bedragen worden getoond met een punt tussen duizedtallen. Het is niet mogelijk getallen achter de komma te vullen, indien een bedrag met een komma wordt gevuld geeft het systeem de melding "Vul een bedrag in hele Euro's"

5) Wanneer CompetenteEenheid wordt geselecteerd, wordt het veld ProjectcodeRegionaal gevuld met met de regionale projecten die horen bij de Regio van de geselecteerde competente eenheid.

6) Wanneer nog geen competente eenheid is geselecteerd wordt de waarde van ProjectcodeRegionaal gevuld met de waarde 'selecteer een competente eenheid'.

**Extra Business Rule(s)**
1. Als het signaal wordt opgevoerd of bijgewerkt dan moeten de velden in de kolom 'Required' met vermelding 'create' worden gevuld.

2. Als DatumAfdoening is gevuld dan moeten bij Opslaan de velden in de kolom 'Required' met vermelding 'end' worden gevuld.

4. Als Boete wordt aangevinkt dan moeten bij Opslaan de veld(en) in de kolom 'Required' met vermelding 'depend2' worden gevuld. Als Boete niet wordt aangevinkt dan mag dit veld (BoeteBedrag) niet worden gevuld.

5. Indien de UC wordt geopend vanuit het Zoekscherm (UC102 Zoeken alle signalen) dan wordt de waarde die bij het opvoeren bij OpgevoerdDoor gevuld is, getoond. Deze waarde kan niet aangepast worden.

6. Als de gebruiker 'naar project' in het veld WijzeVanAfdoen kiest, dan moet één van de velden in de tabel aangeduid met createOR in de kollom 'Required' vullen, het is niet mogelijk beide te vullen. Als beide worden gevuld geeft het systeem bij Opslaan de melding: "Projectcode landelijk en Regionaal project kunnen niet beiden gevuld zijn"

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm niet in de 'mutatie stand' is.**

"Muteren"
- Deze knop brengt het scherm in 'mutatie stand', het scherm wordt herladen en alle muteerbare velden kunnen worden aangepast.

"Terug"
- Ga terug naar het vorige scherm
- Er worden geen gegevens opgeslagen of aangepast.

"Aantekening"
- Start UC411 AanmakenBewerken Aantekening TipKlikMelding

"Verwijderen"
- Start UC403 Verwijderen TipKlikMelding

"Overzetten naar aangiftefraude"
- Start UC404 Overzetten TipKlikMelding naar Aangiftefraude

"Overzetten naar project/overig"
- Start UC407 Overzetten TipKlikMelding naar ProjectOverig

"Bijlage"
- Start UC105 Bijlage toevoegen

- Achter de knop wordt het aantal aanwezige bijlagen getoond

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm in de 'mutatie stand' is.**

"Opslaan"
- Validatie op de velden wordt uitgevoerd (Zie tabel en Business Rules)
- Indien de validatie correct is wordt het signaal opgeslagen, het scherm komt in de niet mutatie stand.
- Indien de validatie niet correct is worden melding(en) getoond waarom het signaal niet kan worden opgeslagen.

"Annuleren"
- Ga terug binnen het scherm naar de niet mutatie stand
- Wijzigingen worden niet opgeslagen, de laatst opgeslagen waarden worden getoond.

**Gedrag bij het scherm**
- De 'Tab functie' (Tab- toets voor navigatie met het toetsenbord) werkt van links boven naar links onder, vervolgens van rechtsboven naar rechtsonder in de twee kolommen op het scherm. Als laatste veld wordt het Aantekening veld aangedaan.
- Bij het vullen van het Aantekening veld wordt de gebruiker gewaarschuwd wanneer er meer dan het toegestane maximum wordt ingevoerd. Het is niet mogelijk om meer dan het toegestane maximum in te voeren, zowel door typen, als ook door het in-kopieren van tekst.
-

## 1.1.2.14 UC403 Verwijderen TipKlikMelding

Het systeem toont een pagina waar een senior behandelaar een tipklikmelding signaal kan verwijderen

Pre-conditie: De knop 'Verwijderen' op UC400 AanmakenBehandelen TipKlikMelding is aangeklikt (in de use case beschrijving wordt naar het tipklikmelding signaal waar de knop 'Verwijderen' is aangeklikt gerefereerd als: 'het geselecteerde signaal').

Door het klikken op de 'Verwijderen' knop in UC400 wordt dit scherm geopend.

### Inhoud van het scherm

De titel van het scherm is "Verwijderen tipsklikmelding"
De sub titel van het scherm is "Verwijder een tipsklikmelding"

Velden:

| **Field** | **Label** (getoond op het scherm) | **ControlType** | **Required** | **Unique** | **Derived By** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RedenVerwijderen | Reden | TextBox | yes | | 1) |

1) Minimaal één karakter moet worden gevuld. Als niets gevuld is toont het systeem een foutmelding.

**Knoppen:**

"Verwijderen"
- Het geselecteerde signaal wordt verwijderd, zie het 'verwijder mechanisme' hieronder
- Als succesvol is verwijderd, worden knoppen niet meer getoond en kunnen geen veld(en) meer gevuld worden.

"Annuleren"
- het geselecteerde signaal wordt niet verwijderd
- Ga terug naar het geselecteerde signaal

**Verwijder mechanisme**
Na succesvol verwijderen wordt een nieuw VerwijderdeTipKlikMeldingSignaal gecreeerd. Dit VerwijderdeTipKlikMeldingSignaal heeft alle velden van een TipKlikMeldingSignaal met drie extra velden:
- RedenVerwijderen: Met de reden gevuld op dit scherm
- VerwijderdDoor: Met de Medewerker die het geselecteerde signaal verwijderd heeft.
- DatumVerwijderd: De datum/tijd waarop het geselecteerde signaal verwijderd is.

De volgende acties worden uitgevoerd bij het verwijderen van een geselcteerd signaal:
- Alle waarden van het geselecteerde signaal worden overgenomen naar het VerwijderdeTipKlikMeldingSignaal inclusief Bijlagen
- De drie hierbovengenoemde velden worden gevuld.
- Het geselecteerde signaal wordt verwijderd uit de database (*)
- Het nieuwe VerwijderdeTipKlikMeldingSignaal wordt opgeslagen en is niet toegangkelijk voor de gebruker (*)

(*) De stappen opslaan van een nieuw VerwijderdeTipKlikMeldingSignaal en het verwijderen van het geselecteerde signaal vinden in één transactie plaats en vinden beide alleen plaats bij succesvol verwijderen.

Indien succesvol verwijderd wordt de melding getoond: "Tipklikmelding is succesvol verwijderd"

Indien niet succesvol verwijderd wordt de melding getoond: "Tipklikmelding is NIET succesvol verwijderd"

## 1.1.2.15 UC404 Overzetten TipKlikMelding naar Aangiftefraude

Het systeem toont een scherm waar de gebruiker een TipKlikMeldingSignaal kan veranderen in een AangiftefraudeSignaal.

Preconditie: de knop 'Overzetten naar aangiftefraude' is aangeklikt op UC400 AanmakenBehandelen TipKlikMelding, in de speficatie wordt gerefereerd naar het signaal waar de knop 'Overzetten naar project/overig' is aangeklikt als het '*geselecteerde signaal*'

**Inhoud van het scherm**

De titel van het scherm is "Overzetten tipsklikmelding naar aangiftefraude".
De ondertitel van het scherm is: "Zet een tipsklikmelding over naar een aangiftefraude".

Het scherm toont:
- Een informerende melding die weergeeft welke velden niet worden overgenomen naar het AangiftefraudeSignaal (zie in de tabel hieronder welke velden niet worden overgenomen)
- Een scherm waar de gebruiker het nieuwe AangiftefraudeSignaal kan aanvullen zodat een geldig AangiftefraudeSignaal gecreerd kan worden.

**Scherm details**

De informerende melding is: "Let op: de volgende gegevens worden verwijderd indien u dit signaal overzet naar een aangiftefraude signaal: **{0}**". waarbij **{0}** verwijst naar de velden in de kolom 'Copied' gemarkeerd als 'no'.

Het scherm heeft dezelfde invoervelden als UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude en wordt geopend in de mutatiestand. Alle waarden in de kolom 'Copied' gemarkeerd als 'yes' worden overgenomen van het geselecteerde signaal naar het nieuwe AangiftefraudeSignaal.

Knoppen:
"Opslaan als project/overig"
- Het *Transformeer mechanisme* zoals hieronder beschreven wordt uitgevoerd
- Na succesvol uitvoeren van het *Transformeer mechanisme* zoals hieronder beschreven, wordt het nieuwe AangiftefraudeSignaal in scherm UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude geopend in de niet mutatiestand

"Annuleren"
- De gebruiker gaat terug naar het vorige scherm, er wordt niets opgeslagen en het geselecteerde signaal blijft aanwezig in het systeem.

**Transformeer mechanisme**
Wanneer de gebruiker op "Opslaan als aangiftefraude" klikt, worden de evaluatie en business rules uitgevoerd zoals op UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude. Indien niet aan de validaties wordt voldaan worden dezelfde foutmeldingen getoond als op UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude. Indien correct gevalideerd worden de volgende acties in één transactie uitgevoerd:
- het geselecteerde signaal wordt verwijderd

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

- het AangiftefraudeSignaal wordt opgeslagen inclusief aanwezige bijlagen.

Meldingen:
- als succesvol: "Tipsklikmelding is succesvol overgezet naar een aangiftefraude"
- als niet succesvol: "Tipsklikmelding is NIET succesvol overgezet naar een aangiftefraude"

TipsklikMeldingSignaal naar AangiftefraudeSignaal tabbel:

| **Field** | **Copied** |
| --- | --- |
| Bsn | yes |
| Achternaam | yes |
| Voorletters | yes |
| Voorvoegsels | yes |
| Middel | yes |
| BelastingJaar | yes |
| Aantekening | yes |
| OpgevoerdDoor | yes |
| BeoordeeldDoor | yes |
| BehandeldDoor | yes |
| CompetenteEenheid | yes |
| DatumOpname | yes |
| DatumAfdoening | yes |
| CorrectieBedrag | yes |
| FiscaalNadeel | yes |
| BelastingBedrag | yes |
| Boete | yes |
| BoeteBedrag | yes |
| BoetePercentage | yes |
| StrafrechtelijkeBeschikking | yes |
| WijzevanAfdoen | no |
| Reden | no |
| ProjectcodeLandelijk | yes |
| ProjectcodeRegionaal | no |
| OnbekendeBelastingplichtige | no |
| VeldToetsing | no |
| BestedeMinuten | no |
| MelderBronTipgever | no |
| Bijlage(s) | yes |
| | |

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

## 1.1.2.16 UC407 Overzetten TipKlikMelding naar ProjectOverig

Het systeem toont een scherm waar de gebruiker een TipKlikMeldingSignaal kan veranderen in een ProjectOverigSignaal.

Preconditie: de knop 'Overzetten naar project/overig' is aangeklikt op UC400 AanmakenBehandelen TipKlikMelding, in de speficatie wordt gerefereerd naar het signaal waar de knop 'Overzetten naar project/overig' is aangeklikt als het '*geselecteerde signaal*'

**Inhoud van het scherm**

De titel van het scherm is "Overzetten tipsklikmelding naar project/overig".
De ondertitel van het scherm is: "Zet een tipsklikmelding over naar een project/overig".

Het scherm toont:
- Een informerende melding die weergeeft welke velden niet worden overgenomen naar het ProjectOverigSignaal (zie in de tabel hieronder welke velden niet worden overgenomen)
- Een scherm waar de gebruiker het nieuwe ProjectOverigSignaal kan aanvullen zodat een geldig ProjectOverigSignaal gecreerd kan worden.

**Scherm details**

De informerende melding is: "Let op: de volgende gegevens worden verwijderd indien u dit signaal overzet naar een project/overig signaal: **{0}**". waarbij **{0}** verwijst naar de velden in de kolom 'Copied' gemarkeerd als 'no'.

Het scherm heeft dezelfde invoervelden als UC500 AanmakenBehandelen Project Overig en wordt geopend in de mutatiestand. Alle waarden in de kolom 'Copied' gemarkeerd als 'yes' worden overgenomen van het geselecteerde signaal naar het nieuwe ProjectOverigSignaal.

Knoppen:
"Opslaan als project/overig"
- Het *Transformeer mechanisme* zoals hieronder beschreven wordt uitgevoerd
- Na succesvol uitvoeren van het *Transformeer mechanisme* zoals hieronder beschreven, wordt het nieuwe ProjectOverigSignaal in scherm UC500 AanmakenBehandelen Project Overig geopend in de niet mutatiestand

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

"Annuleren"

- De gebruiker gaat terug naar het vorige scherm, er wordt niets opgeslagen en het geselecteerde signaal blijft aanwezig in het systeem.

**Transformeer mechanisme**

Wanneer de gebruiker op "Opslaan als project/overig" klikt, worden de evaluatie en business rules uitgevoerd zoals op UC500 AanmakenBehandelen Project Overig. Indien niet aan de validaties wordt voldaan worden dezelfde foutmeldingen getoond als op UC500 AanmakenBehandelen Project Overig. Indien correct gevalideerd worden de volgende acties in één transactie uitgevoerd:

- het geselecteerde signaal wordt verwijderd
- het ProjectOverigSignaal wordt opgelslagen inclusief aanwezig bijlagen.

Meldingen:
- als succesvol: "Tipsklikmelding is succesvol overgezet naar een project/overig"
- als niet succesvol: "Tipsklikmelding is NIET succesvol overgezet naar een project/overig"

TipsklikMeldingSignaal naar ProjectOverigSignaal tabbel:

| Field | Copied |
| --- | --- |
| Bsn | yes |
| Achternaam | yes |
| Voorletters | yes |
| Voorvoegsels | yes |
| Middel | yes |
| BelastingJaar | yes |
| Aantekening | yes |
| OpgevoerdDoor | yes |
| BeoordeeldDoor | yes |
| BehandeldDoor | yes |
| CompetenteEenheid | yes |
| DatumOpname | yes |
| DatumAfdoening | yes |
| CorrectieBedrag | yes |
| FiscaalNadeel | yes |
| BelastingBedrag | yes |
| Boete | yes |
| BoeteBedrag | yes |
| BoetePercentage | yes |
| StrafrechtelijkeBeschikking | yes |
| WijzevanAfdoen | no |
| Reden | no |
| ProjectcodeLandelijk | yes |
| ProjectcodeRegionaal | yes |



1892283 00367

| | |
| --- | --- |
| OnbekendeBelastingplichtige | no |
| VeldToetsing | yes |
| BestedeMinuten | yes |
| MelderBronTipgever | no |
| Bijlage(n) | yes |
| | |

## 1.1.2.17 UC411 AanmakenBewerken Aantekening TipKlikMelding

Het systeem toont een pagina waar de aantekening uit UC400 AanmakenBehandelen TipKlikMelding kan worden bewerkt in een groot scherm.

Preconditie: de Aantekening knop op UC400 AanmakenBehandelen TipKlikMelding is aangeklikt.

Het scherm toont de inhoud van de aantekening uit UC400 AanmakenBehandelen TipKlikMelding in een nieuw scherm in de 'niet mutatiestand'.

**Scherm Layout**

Aantekening:

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm niet in de 'mutatie stand' is.**

"Muteren"

- Deze knop brengt het scherm in 'mutatie stand', het scherm wordt herladen en de aantekening kan worden aangepast.

"Terug"
- Ga terug naar UC400 AanmakenBehandelen TipKlikMelding
- Er worden geen gegevens opgeslagen of aangepast.

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm in de 'mutatie stand' is.**
"Opslaan"
- de Aantekening wordt opgelsagen
- Het scherm blijft in de 'mutatie stand'

"Terug"
- Ga terug naar UC400 AanmakenBehandelen TipKlikMelding
- Er worden geen gegevens opgeslagen of aangepast.
- Eerder opgelsagen wijzigingen worden getoond in het Aantekening veld op UC400 AanmakenBehandelen TipKlikMelding

**Gedrag bij het scherm**
- Bij het vullen van het Aantekening veld wordt de gebruiker gewaarschuwd wanneer er meer dan het toegestane maximum wordt ingevoerd. Het is niet mogelijk om meer dan het toegestane maximum in te voeren, zowel door typen, als ook door het in-kopieren van tekst.

## 1.1.2.18 UC500 AanmakenBehandelen Project Overig

Het systeem toont een pagina waar een bestaand ProjectOverigSignaal kan worden bewerkt of een nieuw ProjectOverigSignaal kan worden aangemaakt.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Aanmaken/Behandelen Project/Overig".

Het scherm toont alle velden van de business entity:
- Velden worden evenredig verdeeld over twee kolomen, behalve het veld Aantekening, deze beslaat beide kolomen.

Het scherm volgt het 'Mutatie' patroon

Mutatie patroon:
Als het scherm wordt geopend nadat via het menu is gekozen een nieuw ProjectOverigSignaal op te voeren, dan opent het scherm in de 'mutatie stand'.
Als het scherm wordt geopend nadat via het menu is gekozen een zoekopdracht uit te voeren en een bestaand ProjectOverigSignaal wordt geselecteerd, dan opent het scherm NIET in de mutatiestand.
Alleen in de mutatiestand kunnen de velden, met uitzondering van 'read only' (in de tabel aangeduid met ControlType: Label) velden, worden aangepast.

Afhankelijk van de mutatiestand worden knoppen wel of niet getoond (Zie hieronder 'Knoppen')

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

De tabel hieronder geeft de velden en de eigenschappen van de velden weer.

| Field | Label | ControlType | Required | Unique | Derived By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bsn | Bsn | TextBox | create+end | | 1) |
| Achternaam | Achternaam | TextBox | | | |
| Voorletters | Voorletters | TextBox | | | |
| Voorvoegsels | Voorvoegsels | TextBox | | | |
| EntiteitNummer | Entiteit nummer | TextBox | | | Max 9 karakters |
| EntiteitNaam | Entiteit naam | TextBox | | | |
| Middel | Middel | DropDownList | | | |
| BelastingJaar | Belasting jaar | DropDownList | | | |
| AanslagNummer | Aanslag nummer | TextBox | | | |
| Aantekening | Aantekening | TextArea | | | Maximaal 8000 karakters |
| OpgevoerdDoor | Opgevoerd door | DropDownList | create+end | | |
| BeoordeeldDoor | Beoordeeld door | DropDownList | | | |
| BehandeldDoor | Behandeld door | DropDownList | end | | |
| CompetenteEenheid | Competente eenheid | DropDownList | end | | **5)** |
| DatumOpname | Datum opname | DatePicker | create+end | | Format 28-02-2014 |
| DatumAfdoening | Datum afdoening | DatePicker | | | Format 28-02-2014 |
| CorrectieBedrag | Correctie bedrag | TextBox | end | | 4) |
| FiscaalNadeel | Fiscaal nadeel | TextBox | end | | 4) |
| BelastingBedrag | Belasting bedrag | TextBox | end | | 4) |
| Boete | Boete | CheckBox | | | |
| BoeteBedrag | Boete bedrag | TextBox | depend2 | | 4) |
| BoetePercentage | Boete percentage | DropDownBox | | | |
| StrafrechtelijkeBeschikking | Strafrechtelijke beschikking | CheckBox | | | |
| ProjectcodeLandelijk | Projectcode Landelijk | DropDownList | createOR | | |
| ProjectcodeRegionaal | Regionaal project | DropDownList | createOR | | 6) |
| VeldToetsing | Veld toetsing | CheckBox | | | |
| BestedeMinuten | Bestede minuten | Textbox | | | |
| KoppelingAanRechtsPersoonNaam | Koppeling aan rechtspersoon naam | Textbox | | | |
| KoppelingAanRechtsPersoonEntiteitnummer | Koppeling aan rechtspersoon entiteitnummer | Textbox | | | Max 9 karakters |
| | | | | | |

UC905 Importeren Project Overig, een importeer UC, heeft mogelijk andere verplichte velden, hierdoor zijn in het Business Model alleen de altijd verplichte velden aangegeven.

1) Een Bsn moet 9 karakters hebben en 11 proef zijn en wordt opgeslagen zonder punten.

1B) Bij het verlaten van het Bsn veld, controlleert het systeem of het Bsn correct is, indien correct geeft het systeem weer hoeveel signalen in het systeem aanwezig zijn met dit Bsn (onafhankelijk van de werkstroom), te tonen melding: "Bsn komt {0} keer voor in FSV", waarbij {0} het aantal aanwezige signalen met dit Bsn is.

2) tekstveld wordt getoond.

3) Alleen lezen.

4) bedragen worden getoond met een punt tussen duizedtallen. Het is niet mogelijk getallen achter de komma te vullen, indien een bedrag met een komma wordt gevuld geeft het systeem de melding "Vul een bedrag in hele Euro's"

5) Wanneer CompetenteEenheid wordt geselecteerd, wordt het veld ProjectcodeRegionaal gevuld met met de regionale projecten die horen bij de Regio van de geselecteerde competente eenheid.

6) Wanneer nog geen competente eenheid is geselecteerd wordt de waarde van ProjectcodeRegionaal gevuld met de waarde 'selecteer een competente eenheid'.

**Extra Business Rule(s)**
1. Als het signaal wordt opgevoerd of bijgewerkt dan moeten de velden in de kolom 'Required' met vermelding 'create' worden gevuld.

2. Als DatumAfdoening is gevuld dan moeten bij Opslaan de velden in de kolom 'Required' met vermelding 'end' worden gevuld.

4. Als Boete wordt aangevinkt dan moeten bij Opslaan de veld(en) in de kolom 'Required' met vermelding 'depend2' worden gevuld. Als Boete niet wordt aangevinkt dan mag dit veld (BoeteBedrag) niet worden gevuld.

5. Indien de UC wordt geopend vanuit het Zoekscherm (UC102 Zoeken alle signalen) dan wordt de waarde die bij het opvoeren bij OpgevoerdDoor gevuld is, getoond. Deze waarde kan niet aangepast worden.

6. De gebruiker moet één van de velden in de tabel aangeduid met createOR in de kollom 'Required' vullen, het is niet mogelijk beide te vullen. Als beide worden gevuld geeft het systeem bij Opslaan de melding: "Projectcode landelijk en Regionaal project kunnen niet beiden gevuld zijn"

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm niet in de 'mutatie stand' is.**

"Muteren"
- Deze knop brengt het scherm in 'mutatie stand', het scherm wordt herladen en alle muteerbare velden kunnen worden aangepast.

"Terug"
- Ga terug naar het vorige scherm (uitgezonderd indien voorafgegaan door UC404)
- Er worden geen gegevens opgeslagen of aangepast.

"Aantekening"
- Start UC511 AanmakenBewerken Aantekening Project Overig

"Verwijderen"
- Start UC503 Verwijderen Project Overig

"Dupliceren"
- Start UC505 Dupliceren Project Overig

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

"Bijlage"
- Start UC105 Bijlage toevoegen
- Achter de knop wordt het aantal aanwezige bijlagen getoond

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm in de 'mutatie stand' is.**

"Opslaan"
- Validatie op de velden wordt uitgevoerd (Zie tabel en Business Rules)
- Indien de validatie correct is wordt het signaal opgeslagen, het scherm komt in de niet mutatie stand.
- Indien de validatie niet correct is worden melding(en) getoond waarom het signaal niet kan worden opgeslagen.

"Annuleren"
- Ga terug binnen het scherm naar de niet mutatie stand
- Wijzigingen worden niet opgeslagen, de laatst opgeslagen waarden worden getoond.

**Gedrag bij het scherm**
- De 'Tab functie' (Tab- toets voor navigatie met het toetsenbord) werkt van links boven naar links onder, vervolgens van rechtsboven naar rechtsonder in de twee kolommen op het scherm. Als laatste veld wordt het Aantekening veld aangedaan.
- Bij het vullen van het Aantekening veld wordt de gebruiker gewaarschuwd wanneer er meer dan het toegestane maximum wordt ingevoerd. Het is niet mogelijk om meer dan het toegestane maximum in te voeren, zowel door typen, als ook door het in-kopieren van tekst.

## 1.1.2.19 UC503 Verwijderen Project Overig

Het systeem toont een pagina waar een senior behandelaar een project/overig signaal kan verwijderen

Pre-conditie: De knop 'Verwijderen' op UC500 AanmakenBehandelen Project Overig is aangeklikt (in de use case beschrijving wordt naar het project/overig signaal waar de knop 'Verwijderen' is aangeklikt gerefereerd als: 'het geselecteerde signaal').

Door het klikken op de 'Verwijderen' knop in UC500 wordt dit scherm geopend.

### Screen Content

De titel van het scherm is "Verwijderen project/overig".
De sub titel van het scherm is "Verwijder een project/overig".

| Field | Label | ControlType | Required | Unique | Derived By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reden | Reden | TextBox | yes | | 1) |

1) Minimaal één karakter moet worden gevuld. Als niets gevuld is toont het systeem een foutmelding.

**Knoppen:**



1892283 00367

"Verwijderen"
- Het geselecteerde signaal wordt verwijderd, zie het 'verwijder mechanisme' hieronder
- Als succesvol is verwijderd, worden knoppen niet meer getoond en kunnen geen veld(en) meer gevuld worden.

"Annuleren"
- het geselecteerde signaal wordt niet verwijderd
- Ga terug naar het geselecteerde signaal

**Verwijder mechanisme**
Na succesvol verwijderen wordt een nieuw VerwijderdeProjectOverigSignaal gecreeerd. Dit VerwijderdeAangiftefraudeSignaal heeft alle velden van een ProjectOverigSignaal met drie extra velden:
- RedenVerwijderen: Met de reden gevuld op dit scherm
- VerwijderdDoor: Met de Medewerker die het geselecteerde signaal verwijderd heeft.
- DatumVerwijderd: De datum/tijd waarop het geselecteerde signaal verwijderd is.

De volgende acties worden uitgevoerd bij het verwijderen van een geselcteerd signaal:
- Alle waarden van het geselecteerde signaal worden overgenomen naar het VerwijderdeProjectOverigSignaal inclusief Bijlagen
- De drie hierbovengenoemde velden worden gevuld.
- Het geselecteerde signaal wordt verwijderd uit de database (*)
- Het nieuwe VerwijderdeProjectOverigSignaal wordt opgeslagen en is niet toegangkelijk voor de gebruker (*)

(*) De stappen opslaan van een nieuw VerwijderdeProjectOverigSignaal en het verwijderen van het geselecteerde signaal vinden in één transactie plaats en vinden beide alleen plaats bij succesvol verwijderen.

Indien succesvol verwijderd wordt de melding getoond: "Project/overig is succesvol verwijderd"

Indien niet succesvol verwijderd wordt de melding getoond: "Project/overig is NIET succesvol verwijderd"

## 1.1.2.20 UC505 Dupliceren Project Overig

Het systeem toont een pagina waar een ProjectOverigSignaal met alle aanwezige waarden gekopieerd kan worden.

Preconditie: De "Dupliceren" knop op UC500 AanmakenBehandelen Project Overig is aangeklikt. Naar het ProjectOverigSignaal waarop de "Dupliceren" knop is aangeklikt wordt gerefereerd als het *geselecteerde signaal.*

**Inhoud van het scherm**

De titel van het scherm is: "Dupliceren project/overig".

Een nieuw scherm met de inhoud van het geselecteerde signaal wordt getoond in de mutatiestand (zie de uitleg over 'mutatiestand' in UC100).

- Alle velden worden overgenomen
- Aanwezig bijlagen worden niet overgenomen
- Het veld opgevoerd door is wijzigbaar.

Knoppen:
"Opslaan"

- Alle validaties van business rules en verplichte velden worden uitgevoerd zoals in UC500 AanmakenBehandelen Project Overig, indien het ProjectOverigSignaal correct is wordt het nieuwe ProjectOverigSignaal opgeslagen. Indien niet correct worden dezelfde meldingen gegeven als op UC500 AanmakenBehandelen Project Overig.
- Na opslaan wordt het nieuwe ProjectOverigSignaal getoond in de niet mutatiestand.

"Annuleren"
De gebruiker gaat terug naar het vorige scherm, wijzigingen worden niet opgeslagen, er wordt geen nieuw ProjectOverigSignaal gecreeerd.

## 1.1.2.21 UC511 AanmakenBewerken Aantekening Project Overig

Het systeem toont een pagina waar de aantekening uit UC500 AanmakenBehandelen Project Overig kan worden bewerkt in een groot scherm.

Preconditie: de Aantekening knop op UC500 AanmakenBehandelen Project Overig is aangeklikt.

Het scherm toont de inhoud van de aantekening uit UC500 AanmakenBehandelen Project Overig in een nieuw scherm in de 'niet mutatiestand'.

**Scherm Layout**

Aantekening:

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm niet in de 'mutatie stand' is.**

"Muteren"
- Deze knop brengt het scherm in 'mutatie stand', het scherm wordt herladen en de aantekening kan worden aangepast.

"Terug"
- Ga terug naar UC500 AanmakenBehandelen Project Overig
- Er worden geen gegevens opgeslagen of aangepast.

**Knoppen die getoond worden wanneer het scherm in de 'mutatie stand' is.**
"Opslaan"
- de Aantekening wordt opgelsagen
- Het scherm blijft in de 'mutatie stand'

"Terug"
- Ga terug naar UC500 AanmakenBehandelen Project Overig
- Er worden geen gegevens opgeslagen of aangepast.
- Eerder opgelsagen wijzigingen worden getoond in het Aantekening veld op UC500 AanmakenBehandelen Project Overig

**Gedrag bij het scherm**
- Bij het vullen van het Aantekening veld wordt de gebruiker gewaarschuwd wanneer er meer dan het toegestane maximum wordt ingevoerd. Het is niet mogelijk om meer dan het toegestane maximum in te voeren, zowel door typen, als ook door het in-kopieren van tekst.

## 1.1.2.22 UC900 Importeren Aangiftefraudes

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

Het systeem toont een pagina waar Aangiftefraudesignalen via een importeerfunctie massaal kunnen worden geimporteerd.

Bestandtype and extentie: xlsx - EXCEL
bij te werken entiteit: AangifteFraudeSignaal

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Importeren aangiftefraudes".

Het scherm toont een knop om een bestand te selecteren.

De melding: "Selecteer een aangiftefraudes-import bestand met de onderstaande knop."

De knop opent en geeft de mogelijkheid om een bestand te selecteren met de tekst: "Bladeren"

Nadat een bestand is geselecteerd, kan deze worden geimporteerd met de knop 'Import'

**Import bestand requirements**
Het import bestand toont in de eerste regel in kolommen alle velden van een AangiftefraudeSignaal m.u.v technische velden. Een importbestand heeft ten minste een gevulde regel (naast de kopregel) . Indien dit niet het geval is verschijnt de melding " Het import Bestand dient minstens 1 Regel te bevatten . "

**Import requirements**
1 . Alle regels (behalve de eerste regel) worden gebruikt voor het importeren; kolommen hebben de waarde van alle velden van een AangiftefraudeSignaal m.u.v technische velden.
2. Alle validaties en businessrules worden uitgevoerd zoals op UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude, behalve de 'create' business rule, deze wordt vervangen door Update requirement 3.
3. Om een AangiftefraudeSignaal succesvol te kunnen importeren moeten in één regel minimaal de velden: Bsn, Bron, DatumOpname, OpgevoerdDoor aanwezig zijn.
4 . Als niet wordt voldaan aan de validaties wordt het importeer proces geannuleerd en wordt niets geimporteerd.

Standaardwaarden :
Als een veld geen waarde heeft in het importbestand, gelden de volgende regels:
- Als een eigenschap van het type boolean niet aanwezig is dan: importeer waarde 'ONWAAR'
- DatumOpname indien niet voorzien in het importbestand dan: de huidige datum en tijd.

**Import evaluatie**
Na het importere geeft het systeem een melding waarin wordt aangegeven of het import proces is geslaagd.Indien het import proces faalt, geeft het systeem een resultaat boodschap waarin wordt aangegeven in welke regel van het import bestand het import proces is gefaald en worden dezelfde foutmeldingen gegeven als op UC100, conform Import requirements 2.

Als het import proces slaagt, toont het systeem de resultaatboodschap: "Import file is Succesvol verwerkt . { 0 } Regels zijn geimporteerd ." hier verwijst {0} naar het aantal verwerkte regels.

## 1.1.2.23 UC905 Importeren DiversenProjecten

Het systeem toont een pagina waar Aangiftefraudesignalen via een importeerfunctie massaal kunnen worden geimporteerd.

Bestandtype and extentie: xlsx - EXCEL
bij te werken entiteit: AangifteFraudeSignaal

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Importeren project/overig".

Het scherm toont een knop om een bestand te selecteren.

De melding: "Selecteer een project/overig-import bestand door deze te selecten met de onderstaande knop."

De knop opent en geeft de mogelijkheid om een bestand te selecteren met de tekst: "Bladeren"

Nadat een bestand is geselecteerd, kan deze worden geimporteerd met de knop 'Import'

**Import bestand requirements**
Het import bestand toont in de eerste regel in kolommen alle velden van een ProjectOverigSignaal m.u.v technische velden. Een importbestand heeft ten minste één gevulde regel (naast de kopregel). Indien dit niet het geval is verschijnt de melding " Het import bestand dient minstens 1 regel te bevatten ."

**Import requirements**
1 . Alle regels (behalve de eerste regel) worden gebruikt voor het importeren; kolommen hebben de waarde van alle velden van een ProjectOverigSignaal m.u.v technische velden.
2. Alle validaties en businessrules worden uitgevoerd zoals op UC500 AanmakenBehandelen Project Overig, inclusief de 'create' business rule.

4 . Als niet wordt voldaan aan de validaties wordt het importeer proces geannuleerd en wordt niets geimporteerd.

Standaardwaarden:
Als een veld geen waarde heeft in het importbestand, gelden de volgende regels:
- Als een eigenschap van het type boolean niet aanwezig is dan: importeer waarde 'ONWAAR'
- DatumOpname indien niet voorzien in het importbestand dan: de huidige datum en tijd.

**Import evaluatie**
Na het importeren geeft het systeem een melding waarin wordt aangegeven of het import proces is geslaagd. Indien het import proces faalt, geeft het systeem een resultaat boodschap waarin wordt aangegeven in welke regel van het import bestand het import proces is gefaald en worden dezelfde foutmeldingen gegeven als op UC500, conform Import requirements 2.

Als het import proces slaagt, toont het systeem de resultaatboodschap: "Import file is Succesvol verwerkt . { 0 } Regels zijn geimporteerd ." hier verwijst {0} naar het aantal verwerkte regels.

## 1.1.2.24 UC906 Massaal Bijwerken Aangiftefraudes

Het systeem toont een pagina waar bestaande Aangiftefraudesignalen via een importeerfunctie massaal kunnen worden bijgewerkt.

Bestandtype and extentie: xlsx - EXCEL
bij te werken entiteit: AangifteFraudeSignaal

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Massaal bijwerken aangiftefraude".

Het scherm toont een melding en een knop om een bestand te selecteren.

De melding: "Selecteer een aangiftefraude-bijwerk bestand door deze te selecten met de onderstaande knop."

De knop opent en geeft de mogelijkheid om een bestand te selecteren met de tekst: "Bladeren"

Nadat een bestand is geselecteerd, kan deze worden geimporteerd met de knop 'Import'

De volgende melding wordt getoond: "Alleen de volgende velden kunnen worden bijgewerkt: {0}" waarbij {0} verwijst naar de velden die in de kolom '**Bijwerkbaar door deze UC**' aangegeven zijn met 'yes'.

### Bijwerk bestand requirements

Het bijwerk bestand toont in de eerste regel in kolommen alle velden van een AangiftefraudeSignaal m.u.v technische velden, m.u.v. het veld ID, deze wordt gebruikt om aan te geven welk AangiftefraudeSignaal moet wroden bijgewerkt.

### Bijwerk requirements

1. Alle regels (behalve de eerste regel) worden gebruikt voor het bijwerken, alleen de velden die in de kolom '**Bijwerkbaar door deze UC**' aangegeven zijn met 'yes' worden bijgewerkt, velden die in de kolom '**Bijwerkbaar door deze UC**' aangegeven zijn met 'no' worden niet bijgewerkt.
2. Alle validaties en businessrules worden uitgevoerd zoals op UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude, behalve de 'create' business rule, deze wordt vervangen door Update requirement 3.
3. Om een AangiftefraudeSignaal succesvol bij te kunnen werken moeten in één regel minimaal de velden: Bsn, Bron, DatumOpname, OpgevoerdDoor aanwezig zijn.
4. Als niet wordt voldaan aan de validaties wordt het bijwerk proces geannuleerd en wordt niets bijgewerkt.
5. de velden die in de kolom '**Bijwerkbaar door deze UC**' aangegeven zijn met 'yes' worden bijgewerkt ongeacht of al bestaande waarden aanwezig zijn.
6. Uitzondering op Update requirement 5 is het veld Aantekening; De tekst in het bijwerkbestand wordt voor de tekst in het veld Aantekening van de bij te werken AangiftefraudeSignaal geplaatst.

### Bijwerk proces

Bijwerk requiments 1, 2, 4 en 5 beschrijven een 'alles of niets' bijwerk proces. Als aan in de bijwerk requirements wordt voldaan wordt alles bijgewerkt, indien niet aan de bijwerk requirements wordt voldaan wordt niets bijgewerkt.

#### Bijwerk evaluatie

Na het bijwerken geeft het systeem een melding waarin wordt aangegeven of het bijwerk proces is geslaagd.Indien het bijwerk proces faalt, geeft het systeem een resultaat boodschap waarin wordt aangegeven in welke regel van het bijwerk bestand het bijwerk proces is gefaald en worden dezelfde foutmeldingen gegeven als op UC100, conform Bijwerk requirements 2.

Als het bijwerk proces slaagt, toont het systeem de resultaatboodschap: "Update file is succesvol verwerkt. {0} regels zijn bijgewerkt." hier verwijst {0} naar het aantal verwerkte regels.

Tabbel AangiftefraudeSignaal Bijwerkbaar door deze UC per veld

| Columns | Bijwerkbaar door deze UC |
| --- | --- |
| ID | no |
| Bsn | no |

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

| | |
| --- | --- |
| Achternaam | no |
| Voorletters | no |
| Voorvoegsels | no |
| SoortFraude | yes |
| Adres | no |
| Postcode | no |
| Plaats | no |
| Land | no |
| Rol | yes |
| BesmetAdres | yes |
| BesmetPostcodeEnNummer | yes |
| Middel | no |
| BelastingJaar | no |
| SubNummer | no |
| Tijdvak | no |
| RekeningNummerIBAN | no |
| NegatieveNormOB | no |
| Bron | no |
| IPAdres | no |
| MACAdres | no |
| DatumEvent | no |
| Opmerking | no |
| Aantekening | yes, zie bijwerk req 6. |
| Gebruikersnaam | no |
| OndertekenaarBsn | no |
| OndertekenaarNaam | no |
| DatumOpname | no |
| DatumAfdoening | yes |
| CorrectieBedrag | yes |
| FiscaalNadeel | yes |
| BelastingBedrag | yes |
| Boete | yes |
| BoeteBedrag | yes |
| BoetePercentage | no |
| StrafrechtelijkeBeschikking | yes |
| AangemeldBijFiod | yes |
| Fraude | yes |
| IDFraude | yes |
| GefisNummer | yes |
| BeconNummer | no |
| FiscaaldienstverlenerBsn | yes |
| FiscaaldienstverlenerNaam | yes |

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

| | |
| --- | --- |
| InhoudsplichtigeLoonHeffingNummer | no |
| InhoudsplichtigeLoonHeffingNaam | no |
| Prioriteit | yes |
| OpgevoerdDoor | no |
| BeoordeeldDoor | yes |
| BehandeldDoor | yes |
| CompetenteEenheid | yes |
| PartnerBsn | no |
| PartnerNaam | no |
| LRK | no |
| Invordering | yes |
| | |

### 1.1.2.25 Klantendienst





Figure 12: MedewerkerKlantendienst





Figure 13: MedewerkerKlantendienstImplementation





Figure 14: RaadplegenDoorBalieMedewerker

1.1.2.25.1 UC601 Zoeken en Bepalen voorkomen in PIT

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

Het systeem toont een pagina waar de gebruiker een Bsn kan invoeren, als resultaat wordt getoond of dit Bsn wel of niet in Dagboek FSV voorkomt.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Bepalen voorkomen in FSV".

*Tabbel Voorkomen Bsn*

| Field | Label | ControlType | Required | Unique | Derived By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bsn | Bsn | | | | 1) |

Het systeem checkt of het ingevulde Bsn in alle Signalen voorkomt (AangifteFraudeSignaal, InformatieVerzoekSignaal, etc).
Als het Bsn voorkomt wordt de melding: "Bsn komt NIET voor in FSV" getoond
Als het Bsn niet voorkomt wordt de melding: "Bsn komt WEL voor in FSV" getoond

1) Alleen een compleet Bsn van 9 cijfers kan worden ingevoerd, als geen compleet Bsn wordt ingevoerd wordt de foutmelding "Bsn dient u volledig op te geven met 9 cijfers"

**Knoppen:**

"Zoeken"
- De zoekopdracht wordt uitgevoerd en de melding wordt getoond.

"Terug"
Ga naar het Startscherm.

### 1.1.2.25.2 UC602 Raadplegen AangifteFraudeSignaal

Het systeem toont een pagina waar een bestaand AangiftefraudeSignaal kan worden geraadpleegd. Het signaal kan niet worden aangepast.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Raadplegen aangiftefraude".

Alle velden van UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude woren getoond maar zijn niet aanpasbaar.

**Knoppen**
"Terug"
- Start het vorige scherm, een vorige zoekopdracht wordt getoond

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

"Bijlage"
- Start UC606 Raadplegen Bijlagen

"Aantekening"
- Start UC607 Raadplegen Aantekening AangifteFraudeSignaal

#### 1.1.2.25.3 UC603 Raadplegen InformatieVerzoekSignaal

Het systeem toont een pagina waar een bestaand InformatieVerzoekSignaal kan worden geraadpleegd. Het signaal kan niet worden aangepast.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Raadplegen informatieverzoek".

Alle velden van UC200 AanmakenBehandelen InformatieVerzoek woren getoond maar zijn niet aanpasbaar.

**Knoppen**
"Terug"
- Start het vorige scherm, een vorige zoekopdracht wordt getoond

"Bijlage"
- Start UC606 Raadplegen Bijlagen

"Aantekening"
- Start UC608 Raadplegen Aantekening InformatieVerzoekSignaal

#### 1.1.2.25.4 UC604 Raadplegen TipKlikMeldingSignaal

Het systeem toont een pagina waar een bestaand TipKlikMeldingSignaal kan worden geraadpleegd. Het signaal kan niet worden aangepast.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Raadplegen tipklikmelding".

Alle velden van UC400 AanmaakenBehandelen TipKlikMelding worden getoond maar zijn niet aanpasbaar.

**Knoppen**
"Terug"
- Start het vorige scherm, een vorige zoekopdracht wordt getoond

"Bijlage"

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

- Start UC606 Raadplegen Bijlagen

"Aantekening"
- Start UC609 Raadplegen Aantekening TipKlikMeldingSignaal

### 1.1.2.25.5 UC605 Raadplegen ProjectOverigSignaal

Het systeem toont een pagina waar een bestaand ProjectOverigSignaal kan worden geraadpleegd. Het signaal kan niet worden aangepast.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Raadplegen project/overig".

Alle velden van UC500 AanmakenBehandelen Project Overig worden getoond maar zijn niet aanpasbaar.

**Knoppen**
"Terug"
- Start het vorige scherm, een vorige zoekopdracht wordt getoond

"Bijlage"
- Start UC606 Raadplegen Bijlagen

"Aantekening"
- Start UC610 Raadplegen Aantekening ProjectOverigSignaal

### 1.1.2.25.6 UC606 Raadplegen Bijlagen

Doel van de use case: De gebruiker kan bijlagen die aan een signaal zijn toegevoegd bekijken en toegevoegde bijlagen openen. De gebruiker kan de Bijlage niet verwijderen en kan geen Bijlage toevoegen.

Preconditie: de gebruiker heeft de knop "Bijlage" in "UC602-UC605 Raadplegen .." geklikt. Naar het signaal waarop de "Bijlage" knop is aangeklikt wordt gerefereerd als het *geselecteerde signaal*.

De titel van het scherm is "Bijlage"

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

**Inhoud van het scherm**

Het scherm toont hetzelfde scherm als UC105 Toevoegen bijlage maar de gebruiker kan de Bijlage niet verwijderen en kan geen Bijlage toevoegen.

**Knoppen:**
"Terug"
Terug naar het *geselecteerde signaal*.

### 1.1.2.25.7 UC607 Raadplegen Aantekening AangifteFraudeSignaal

Doel van de use case: De gebruiker kan de Aantekening van een geselecteerd signaal raadplegen, de gebruiker kan de Aantekening niet bewerken.

Preconditie: de gebruiker heeft de knop "Aantekening" in "UC602-UC605 Raadplegen .." geklikt.
Naar het signaal waarop de "Aantekening" knop is aangeklikt wordt gerefereerd als het *geselecteerde signaal*.

De titel van het scherm is "Raadplegen aantekening"

Er is geen ondertitel.

**Inhoud van het scherm**

Het scherm toont hetzelfde scherm als "UC.11 AanmakenBewerken Aantekening .. " maar de gebruiker kan de Aantekening niet aanpassen.

**Knoppen:**
"Terug"

- Terug naar het *geselecteerde signaal*.

### 1.1.2.25.8 UC608 Raadplegen Aantekening InformatieVerzoekSignaal

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

Doel van de use case: De gebruiker kan de Aantekening van een geselecteerd signaal raadplegen, de gebruiker kan de Aantekening niet bewerken.

Preconditie: de gebruiker heeft de knop "Aantekening" in "UC602-UC605 Raadplegen .." geklikt.
Naar het signaal waarop de "Aantekening" knop is aangeklikt wordt gerefereerd als het *geselecteerde signaal*.

De titel van het scherm is "Raadplegen aantekening"

Er is geen ondertitel.

**Inhoud van het scherm**

Het scherm toont hetzelfde scherm als "UC.11 AanmakenBewerken Aantekening .. " maar de gebruiker kan de Aantekening niet aanpassen.

**Knoppen:**
"Terug"
Terug naar het *geselecteerde signaal*.

### 1.1.2.25.9 UC609 Raadplegen Aantekening TipKlikMeldingSignaal

Doel van de use case: De gebruiker kan de Aantekening van een geselecteerd signaal raadplegen, de gebruiker kan de Aantekening niet bewerken.

Preconditie: de gebruiker heeft de knop "Aantekening" in "UC602-UC605 Raadplegen .." geklikt.
Naar het signaal waarop de "Aantekening" knop is aangeklikt wordt gerefereerd als het *geselecteerde signaal*.

De titel van het scherm is "Raadplegen aantekening"

Er is geen ondertitel.

**Inhoud van het scherm**



1892283 00367

Het scherm toont hetzelfde scherm als "UC.11 AanmakenBewerken Aantekening .. " maar de gebruiker kan de Aantekening niet aanpassen.

**Knoppen:**
"Terug"
Terug naar het *geselecteerde signaal*.

1.1.2.25.10 UC610 Raadplegen Aantekening ProjectOverig

Doel van de use case: De gebruiker kan de Aantekening van een geselecteerd signaal raadplegen, de gebruiker kan de Aantekening niet bewerken.

Preconditie: de gebruiker heeft de knop "Aantekening" in "UC602-UC605 Raadplegen .." geklikt. Naar het signaal waarop de "Aantekening" knop is aangeklikt wordt gerefereerd als het *geselecteerde signaal*.

De titel van het scherm is "Raadplegen aantekening"

Er is geen ondertitel.

**Inhoud van het scherm**

Het scherm toont hetzelfde scherm als "UC.11 AanmakenBewerken Aantekening .. " maar de gebruiker kan de Aantekening niet aanpassen.

**Knoppen:**
"Terug"
Terug naar het *geselecteerde signaal*.

### 1.1.3 Beheren

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 





Figure 15: Beheer

### 1.1.3.1 UC800 Beheren medewerker


© 2009, Capgemini Nederland B.V.

Preconditie: UC801 Zoeken Medewerker

Het systeem toont een pagina waar een bestaande Medewerker kan worden gewijzigd of een nieuwe Medewerker kan worden toegevoegd. Afhankelijk van hoe deze use case werd gestart vanaf UC801 Zoeken Medewerker:

- Als deze use case wordt gestart door de "Nieuw" knop UC801 Zoeken Medewerker: de velden zijn niet ingevuld

- Als de Naam van een Medewerker wordt aangeklikt in UC801 Zoeken Medewerker dan worden de waarden van deze Medewerker getoond.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Beheren Medewerker".

Tabbel Medewerker

| **Field** | **Label** (zoals op scherm) | **ControlType** | **Unique** | **Required** | **Derived By** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Naam | TextBox | | yes | |
| LoginNaam | User ID | TextBox | yes | yes | 1) |
| SapNummer | Sap nummer | TextBox | | yes | |
| CompetenteEenheid | Competente eenheid | DropDownList | | yes | |

1) bij het opslaan wordt gevalideerd of de ingevoerde waarde uniek is in het systeem, zo niet, wordt de foutmelding: "User ID moet een unieke waarde bevatten" getoond, er kan niet worden opgeslagen tot een unieke waarde wordt ingevoerd.

knoppen:

"Opslaan"

- Validatie op de velden wordt uitgevoerd.
- Als correct wordt gevalideerd dan wordt de entiteit opgeslagen, zo niet, dan worden foutmeldingen getoond met de reden waarom de entiteit niet opgelsagen kon worden.

"Annuleren"

- Wijzigingen worden niet opgeslagen.
- Vorige waarden worden getoond.

## 1.1.3.2UC801 Zoek medewerker

Het doel van deze use case is het vinden en selecteren een bestaande Medewerker of om een nieuwe Medewerker toe te voegen. Een nieuwe Medewerker toevoegen start UC800 Beheren Medewerker.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Zoeken medewerker".

Zoek criteria:

| **Field** | **Label** (zoals op scherm) | **ControlType** | **Derived By** |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | Naam | textbox | |
| LoginNaam | User ID | textbox | |
| SapNummer | Sap nummer | textbox | |
| CompetenteEenheid | Competente eenheid | DropDownList | |

*Resultaat lijst*

| **Columnname** | **Entity.Property** | **Extra** |
| --- | --- | --- |
| Naam | Medewerker.Naam | |
| User ID | Medewerker.LoginNaam | |
| Sap nummer | Medewerker.SapNr | |
| Competente eenheid | Medewerker.CompetenteEenheid.Naam | |

Sortering op: Naam (alphabetisch), User ID (kleinste boven)

De gebruiker kan Naam selecteren, hierdoor start UC800 Beheren Medewerker, waar de gebruiker de Medewerker kan bewerken.

Knoppen:

"Zoeken"

- Het systeem voert de zoekopdracht uit en de resultatenlijst wordt weergegeven

"Nieuw"

- Start UC800 Beheren Medewerker met lege waarden

## 1.1.3.3UC802 Beheren Competente Eenheid

Preconditie: UC803 Zoeken Competente Eenheid

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

Het systeem toont een pagina waar een bestaande Competente eenheid kan worden gewijzigd of een nieuwe Competente eenheid kan worden toegevoegd. Afhankelijk van hoe deze use case werd gestart vanaf UC803 Zoeken Competente Eenheid:

- Als deze use case wordt gestart door de "Nieuw" knop UC803 Zoeken Competente Eenheid: de velden zijn leeg

- Als de Naam van een Medewerker wordt aangeklikt in UC803 Zoeken Competente Eenheid dan worden de waarden van deze Competente Eenheid getoond.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Beheren Competente eenheid".

**Tabbel Competente eenheid**

| **Field** | **Label** (zoals op scherm) | **ControlType** | **Unique** | **Required** | **Derived By** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Omschrijving | TextBox | | yes | |
| Code | Code | TextBox | yes | yes | 1) |
| Regio | Regio | DropDownList | | yes | |

1) bij het opslaan wordt gevalideerd of de ingevoerde waarde uniek is in het systeem, zo niet, wordt de foutmelding: "Code moet een unieke waarde bevatten" getoond, er kan niet worden opgeslagen tot een unieke waarde wordt ingevoerd.

knoppen:

"Opslaan"

- Validatie op de velden wordt uitgevoerd.
- Als correct wordt gevalideerd dan wordt de entiteit opgeslagen, zo niet, dan worden foutmeldingen getoond met de reden waarom de entiteit niet opgelsagen kon worden.

"Annuleren"

- Wijzigingen worden niet opgeslagen.
- Vorige waarden worden getoond.

## 1.1.3.4UC803 Zoeken Comptente Eenheid

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

Het doel van deze use case is het vinden en selecteer een bestaande competente Eenheid of ervoor kiezen om een nieuwe competente Eenheid toe te voegen. Selecteren of kiezen voor een nieuwe competente Eenheid toevoegen start UC802 Beheren competente Eenheid.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Zoeken Competente eenheid".

Zoek criteria:

| **Field** | **Label** (zoals op scherm) | **ControlType** | **Derived By** |
| --- | --- | --- | --- |
| CompetenteEenheid | **Competente eenheid** | DropDownList | |
| Regio | Regio | DropDownList | |

*Resultaat Lijst*

| **Columnname** | **Entity.Property** | **Extra** |
| --- | --- | --- |
| Competente eenheid | CompetenteEenheid.**Title** | 1) |
| Regio | CompetenteEenheid.Regio | |

Sortering: Regio, dan Title.

De titel van een CompetenteEenheid is '<Code> <Naam>' van een CompetenteEenheid

De gebruiker kan een competente Eenheid selecteren, hierdoor start UC802 Beheren competente Eenheid, waar de gebruiker de competente Eenheid kan bewerken.

Knoppen:

"Zoeken"

- Het systeem voert de zoekopdracht en de resultatenlijst wordt weergegeven

"Nieuw"

- Start UC802 Beheren competente Eenheid met lege waarden.

## 1.1.3.5UC804 Beheren overige lijsten

Beheren, keuzelijsten zoals aangeleverd door dit zijn:
ABCRubriek
BCAStatus
BetrokkenAls
Bron
Compeenheid
Conclusie
GevolgenVoorBelPl
Jaar
LbTijdvakken
Melder

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

MeldingNav
Middel
ObTijdvakken
OpvragendeInstantie
Project
Resultaat
Rol
SoortFraude
Subnr
Tijdvak
VTMiddel
WijzeAfdoenOverig
WijzeAfdoenTips

Preconditie: UC807 Selecteren overige lijsten

Het systeem toont een pagina waar een bestaande waarde kan worden gewijzigd of een nieuwe waarde kan worden toegevoegd aan een bestaande keuzelijst. Afhankelijk van hoe deze use case werd gestart vanaf UC807 Selecteren overige lijsten:

- Als deze use case wordt gestart door de "Nieuw" knop UC807 Selecteren overige lijsten: de velden zijn leeg

- Als een waarde wordt aangeklikt in UC807 Selecteren overige lijsten dan wordt deze waarde van de keuzelijst getoond.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Beheren lijsten".

Als een waarde werd aangeklikt in UC807 Selecteren overige lijsten dan wordt deze waarde van de keuzelijst getoond.

The table below lists the fields and their types.

| **Field** | **Label** (zoals op scherm) | **ControlType** | **Unique** | **Required** | **Derived By** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Waarde | TextBox | yes | yes | 1) |
| Description | Omschrijving | TextBox | | yes | |
| Type | Type | DropDownList | | yes | |

1) bij het opslaan wordt gevalideerd of de ingevoerde waarde uniek is in het systeem, zo niet, wordt de foutmelding: "Waarde moet een unieke waarde bevatten" getoond, er kan niet worden opgeslagen tot een unieke waarde wordt ingevoerd.

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

knoppen:

"Opslaan"

- Validatie op de velden wordt uitgevoerd.
- Als correct wordt gevalideerd dan wordt de entiteit opgeslagen, zo niet, dan worden foutmeldingen getoond met de reden waarom de entiteit niet opgelsagen kon worden.

"Annuleren"

- Wijzigingen worden niet opgeslagen.
- Vorige waarden worden getoond.

"Terug"

- Start UC807 Selecteren overige lijsten

## 1.1.3.6UC805 Beheren regionaal project

Preconditie: UC806 Zoeken Regionaal project

Het systeem toont een pagina waar een bestaand Regionaal Project kan worden gewijzigd of een nieuw Regionaal Project kan worden toegevoegd. Afhankelijk van hoe deze use case werd gestart vanaf UC806 Zoeken regionaal projectn:

- Als deze use case wordt gestart door de "Nieuw" knop UC806 Zoeken regionaal project: de velden zijn leeg

- Als een Regionaal project wordt aangeklikt in UC806 Zoeken regionaal project dan worden de waarden van dit Regionaal Project getoond.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Beheren regionaal project".

**Tabbel Regionaal Project**

| **Field** | **Label** (zoals op scherm) | **ControlType** | **Unique** | **Required** | **Derived By** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RegionaalProject | Omschrijving | TextBox | yes | yes | 1) |
| Regio | Regio | DropDownList | | yes | |

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

1) bij het opslaan wordt gevalideerd of de ingevoerde waarde uniek is in het systeem, zo niet, wordt de foutmelding: "Omschrijving moet een unieke waarde bevatten" getoond, er kan niet worden opgeslagen tot een unieke waarde wordt ingevoerd.

knoppen:

"Opslaan"

- Validatie op de velden wordt uitgevoerd.
- Als correct wordt gevalideerd dan wordt de entiteit opgeslagen, zo niet, dan worden foutmeldingen getoond met de reden waarom de entiteit niet opgelsagen kon worden.

"Annuleren"

- Wijzigingen worden niet opgeslagen.
- Vorige waarden worden getoond.

## 1.1.3.7UC806 Zoeken regionaal project

Het doel van deze use case is het vinden en selecteren een bestaand Regionaal project of om een nieuw Regionaal project toe te voegen. Een nieuw Regionaal project toevoegen start UC805 Beheren Regionaal project.

**Inhoud van het scherm**

De titel van het scherm is "Zoeken Regionaal project".

Zoek criteria:

| **Field** | **Label** (zoals op scherm) | **ControlType** | **Derived By** |
| --- | --- | --- | --- |
| RegionaalProject | Regionaal project | textbox | |
| Regio | Regio | DropDownList | |

*Resultaat lijst*

| **Columnname** | **Entity.Property** | **Extra** |
| --- | --- | --- |
| Regionaal project | RegionaalProject.Omschrijving | |
| Regio | RegionaalProject.Regio | |

Sortering naar Regio

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

De gebruiker kan een Regionaal project selecteren, hierdoor start UC805 Beheren Regionaal project, waar de gebruiker het Regionaal project kan bewerken.

Knoppen:

"Zoeken"

- Het systeem voert de zoekopdracht en de resultatenlijst wordt weergegeven

"Nieuw"

- Start UC805 Beheren Regionaal project met lege waarden.

## 1.1.3.8UC807 Selecteren overige lijsten

Doel van deze use case: Het systeem toont een pagina waar een dropdownlist kan worden geselecteerd uit alle dropdownlists in UC100, UC200, UC400 en UC500. Wanneer een dropdownlist wordt gekozen, worden alle waarden van de geselecteerde dropdownlist getoond en een waarde kan worden geselecteerd met als doel om de waarde te veranderen in UC804 Beheren Overige Lijsten.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is 'Zoeken keuzelijst'

Onder titel: "Keuzelijst"

Selectie criteria:

| **Field** | **Label** (zoals op scherm) | **ControlType** | **Derived By** |
| --- | --- | --- | --- |
| SmartReference.Type | Keuzelijst | DropDownList | 1) |

1) de volgende waarden worden getoond in de DropDownList:

| **Field** |
| --- |
| SoortFraude |
| Rol |
| Middel |
| BelastingJaar |
| SubNummer |
| Tijdvak |
| NegatieveNormOB |
| Bron |
| BoetePercentage |
| Prioriteit |
| ProjectcodeLandelijk |
| Invordering |
| OpvragendeInstantie |

| WijzevanAfdoen |
| --- |
| Reden |
| MelderBronTipgever |

Door een dropdownlist te selecteren, worden de waarden van de dropdownlist in de resultaatlijst getoond. Bijvoorbeeld het selecteren van: 'Prioriteit' toont: Laag, Middel, Hoog, Hoog BCA.

*Resultaat lijst*

| **Columnname** | **Entity.Property** | **Extra** |
| --- | --- | --- |
| Waarde | SmartReference.Name | |
| Omschrijving | SmartReference.Description | |
| Type | SmartReference.Type | |

De gebruiker kan in de resultaatlijst op waarde klikken, hierdoor start UC804 Beheren Overige Lijsten, waar de gebruiker de waarde kan bewerken.

Knoppen:

"Nieuw"

- Start UC804 Beheren overige lijsten met lege waarden
- Deze knop kan alleen worden aangklikt indien een SmartReference.Type is geselecteerd.

## 1.1.3.9UC808 Beheren Regio

Het systeem toont een pagina waar een bestaande Regio kan worden gewijzigd of een nieuwe Regio kan worden toegevoegd.

**Inhoud van het scherm**
De titel van het scherm is "Beheren regio".

Het scherm bestaat uit een selecteer een bewerk deel.

Het selecteer deel:
- Titel "Selecteer een regio of klik nieuw"
- lijst van de Regio's
- een knop "Nieuw"

Het bewerk deel:
- Titel "Beheer een regio"
- Bewerk veld voor een Regio
- Knoppen "Opslaan", "Annuleren"

**Scherm details**

The lijst van de Regio's toont een lijst met alle waarden van Regio.

*Lijst van de Regio's*

| **Columnname** | **Entity.Property** |
| --- | --- |
| Regio | Regio.Naam |

Knop "Nieuw"

Als de knop "Nieuw" wordt geklikt dan wordt het bewerk deel geladen met een lege waarde.

Het bewerk deel voor Regio heeft het volgende Regio invoerveld:

*Regio veld*

| **Field** | **Label** | **ControlType** | **Required** | **Unique** | **Extra** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regio.**Naam** | "**Naam**" | Textbox | Y | Y | |

1) bij het opslaan wordt gevalideerd of de ingevoerde waarde uniek is voor Regio in het systeem, zo niet, wordt de foutmelding: "Regio moet een unieke naam bevatten" getoond, er kan niet worden opgeslagen tot een unieke waarde wordt ingevoerd.

Knoppen:

"Opslaan"

- Validatie op de velden wordt uitgevoerd.
- Als correct wordt gevalideerd dan wordt de entiteit opgeslagen, zo niet, dan worden foutmeldingen getoond met de reden waarom de entiteit niet opgelsagen kon worden.

"Annuleren"

- Wijzigingen worden niet opgeslagen.
- Vorige waarden worden getoond.

### 1.1.4 Rapporteren



1892283 00367





Figure 16: Overzichten

## 1.1.4.1 UC1001 Exporteren alle gegevens Aangiftefraudes naar Excel

Preconditie: UC1002 Filter en toon Aangiftefraudes

Deze UC exporteert de resultatenlijst van AangiftefraudeSignalen van UC1002 Filter en toon Aangiftefraudes naar Excel.

Alle velden van een AangiftefraudeSignaal worden geexporteerd

**Volgorde van velden in de Excel kolommen:**

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

| **ID** |
| --- |
| Bsn |
| Achternaam |
| Voorletters |
| Voorvoegsels |
| PartnerBsn |
| PartnerNaam |
| Adres |
| Postcode |
| Plaats |
| Land |
| BesmetAdres |
| BesmetPostcodeEnNummer |
| Middel |
| BelastingJaar |
| SubNummer |
| Tijdvak |
| BeconNummer |
| FiscaaldienstverlenerBsn |
| FiscaaldienstverlenerNaam |
| RekeningNummerIBAN |
| NegatieveNormOB |
| Bron |
| IPAdres |
| MACAdres |
| DatumEvent |
| Opmerking |
| OndertekenaarBsn |
| DatumOpname |
| Competente eenheid |
| ProjectcodeLandelijk |
| Prioriteit |
| OpgevoerdDoor |
| BeoordeeldDoor |
| BehandeldDoor |
| DatumAfdoening |
| SoortFraude |
| Rol |
| CorrectieBedrag |
| FiscaalNadeel |
| BelastingBedrag |

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

| |
| --- |
| Boete |
| Boete percentage |
| BoeteBedrag |
| StrafrechtelijkeBeschikking |
| GefisNummer |
| InhoudsplichtigeLoonHeffingNummer |
| InhoudsplichtigeLoonHeffingNaam |
| AangemeldBijFiod |
| Fraude |
| IDFraude |
| LRK |
| Invordering (1x1 Team / regulier / Art. 7 AWIR) |
| Gebruikersnaam |
| OndertekenaarNaam |

Aantekening

## 1.1.4.2UC1002 Filter en toon Aangiftefraudes

Het systeem toont een zoekpagina waar zoekcriteria kunnen worden ingevoerd als filters om in AangiftefraudeSignalen te zoeken.

**Inhoud van het scherm**

Scherm titel en als menu titel: "Overzicht aangiftefraude" van het hoofdmenu "Overzichten".

De volgende criteria worden op het scherm getoond aan de gebruiker.

Zoek criteria:

| **Field** | **Label** (zoals op scherm) | **ControlType** | **Required** | **Unique** | **Derived By** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <derived from other fields> | Welke posten | Dropdown | | | Waarden zijn: Alle posten, openstaande, afgedane 4) Default van de Keuzelijst is "Alle posten" |
| DatumOpgevoerd | Datum opvoer | DatePicker | | | Van/t/m (2 input velden); 1) 2) |
| DatumAfgedaan | Datum afgedaan | DatePicker | | | Van/t/m (2 input velden); 1) 2) |
| Postcode | Postcode | textbox | | | Van/t/m (2 input velden); alleen de 4 cijfers van een Nederlandse postcode worden gebruikt; 1) 2) 3) |
| Middel | Middel | DropDown | | | |
| Belastingjaar | Belasting jaar | DropDown | | | |
| Bron | Bron | DropDown | | | |
| Regio | Regio | DropDown | | | |
| CompetenteEenheid | Competente eenheid | DropDown | | | |
| ProjectcodeLandelijk | Projectcode landelijk | DropDown | | | |

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioriteit | Prioriteit | DropDown | |
| BehandeldDoor | Behandelaar | DropDown | |
| FiscaalNadeel | Fiscaal nadeel | Textbox | Van/t/m (2 input velden) 1) 2) |
| Boete | Boete | Checkbox | |
| FiscaaldienstverlenerBsn | Fiscaal dienstverlener Bsn | Textbox | |
| FiscaaldienstverlenerNaam | Fiscaal dienstverlener naam | Textbox | |
| StrafrechtelijkeBeschikking | Strafrechtelijke beschikking | Checkbox | |
| Invordering | Invordering | DropDown | |

Geen afhankelijkheid, bijv. tussen de zoekcriteria regio, competente Eenheid en Regionaal project dus het selecteren van een regio beperkt het aantal competente Eenheid of het aantal Regionaal project (en ook het selecteren van een competente Eenheid) niet.

1) Als criteria "t/m" leeg is, is er geen limiet aan het einde van de reeks, zodat alles groter dan of gelijk aan  wordt getoond als zoekresultaat.

2) Indien zoekcriteria "van" leeg is, dan is er geen begin range, dus alles kleiner dan of gelijk aan de "van"-waarde wordt getoond als zoekresultaat.

3) Een Nederlandse postcode is van het formaat 1234AB (nnnnXX). De laagst mogelijke postcode in Nederland is 1000AA, het hoogste is 9999ZZ (theoretisch, niet alle combinaties worden gebruikt). 'Range' is hier gedefinieerd als ondergrens - bovengrens van het numerieke gedeelte, bijv. voor 1077-1625. Het letter-gedeelte wordt niet beschouwd bij het maken van de selectie van de Signalen op basis van de zoekcriteria. Alleen Nederlandse opgemaakte postcodes moeten worden overwogen. Signalen met niet-'1234AB 'opgemaakte postcodes uit de zoekresultaten (bijvoorbeeld wanneer een Signaal bevat een buitenlandse postcode) worden uitgesloten.

4) "Alle Posten" alle signalen worden beschouwd als zoekresultaat. "Openstaande" alle signalen waar geen DatumAfdoening is gevuld worden beschouwd als zoekresultaat. "Afgedane" alleen signalen waar DatumAfdoening gevuld is, worden beschouwd als zoekresultaat.

*Resultaat lijst*

| **Columnname** | **Entity.Property** | **Extra** |
| --- | --- | --- |
| Naam behandelaar | Aangiftefraude.BehandeldDoor.Naam | |
| Datum opname | Aangiftefraude.DatumOpname | |
| Bsn | Aangiftefraude.Bsn | |
| Achternaam | Aangiftefraude.Achternaam | |
| Soort fraude | Aangiftefraude.SoortFraude | |
| Fiscaal nadeel | Aangiftefraude.FiscaalNadeel | |
| Belastingjaar | Aangiftefraude.Belastingjaar | |
| Fiscaal dienstverlener Bsn | Aangiftefraude.FiscaaldienstverlenerBsn | |
| Fiscaal dienstverlener naam | Aangiftefraude.FiscaaldienstverlenerNaam | |

De Resultaat lijst is gesorteerd op Behandelaar, DatumOpname, Bsn.

Door op Bsn te klikken wordt UC100 AanmakenBehandelenAangiftefraude geopend.

**Totalen**

Onder de lijst met resultaten wordt weergegeven hoeveel resultaat items in totaal zijn gevonden in het systeem. Daarnaast wordt de totale som van de volgende velden weergegeven:

- <entity> CorrectieBedrag: "Totaal Correctie Bedrag: xxxx euro".
- <entity> FiscaalNadeel: "Totaal fiscaal nadeel: xxxx euro".
- <entity> Belastingbedrag: "Totaal belastingbedrag: xxxx euro"

Er wordt alleen met hele euros gewerkt, lege geld waarden worden gerekend met een waarde van nul.

**Knoppen** (onder zoek criteria)

"Zoeken"
- De zoekopdracht wordt uitgevoerd en resultaten worden getoond.

"Exporteer naar Excel"
- Start UC1001 Exporteren alle gegevens Aangiftefraudes naar Excel

"Terug"
- Terug naar het startscherm

## 1.1.4.3UC1011 Exporteren alle gegevens van alle signalen naar Excel

Preconditie: UC1012 Filter en toon alle signalen

Deze UC exporteert de resultatenlijst van elk type signaal van UC1012 Filter en toon alle signalen naar Excel. Alle velden van elk signaal worden geexporteerd met de volgende requirements:

**Te exporteren velden**

1. eerste kolom: ID

2. Tweede kolom: "Werkstroom" dat is het soort Signaal, zoals gespecificeerd in UC102 Zoeken Alle Signalen

3. Alle velden van AangiftefraudeSignaal zoals beschreven in UC1001 Exporteren Alle Gegevens Aangiftefraudes naar Excel.

4. Alle velden van InformatieVerzoekSignaal die niet aanwezig zijn in AangiftefraudesSignaal

5. Alle velden van TipKlikMeldingSignaal die niet aanwezig zijn in AangiftefraudesSignaal of InformatieVerzoekSignaal

6. Alle velden van ProjectOverigSignaal die niet aanwezig zijn in AangiftefraudesSignaal, InformatieVerzoekSignaal of TipKlikMeldingSignaal

**Volgorde van velden in de Excel kolommen**

De velden zoals hierboven genoemd bij punt 3 worden gesorteerd zoals beschreven in UC1001 Exporteren alle gegevens Aangiftefraudes naar Excel.

## 1.1.4.4UC1012 Filter en toon alle signalen

Het systeem toont een zoekpagina waar zoekcriteria kunnen worden ingevoerd als filters om in alle signalen, zoals Aangiftefraude, Informatieverzoek etc. te zoeken.

**Inhoud van het scherm**

Scherm titel en als menu titel: "Overzicht Alle Signalen" van het hoofdmenu "Overzichten".

De volgende criteria worden op het scherm getoond aan de gebruiker.

Zoek criteria:

| **Field** | **Label** (zoals op scherm) | **ControlType** | **Required** | **Unique** | **Derived By** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <derived> | Werkstroom | Dropdown | | | 4) |
| <derived from other fields> | Welke posten | Dropdown | | | Waarden zijn: Alle posten, openstaande, afgedane 4) Default van de Keuzelijst is "Alle posten" |
| DatumOpgevoerd | Datum opvoer | DatePicker | | | Van/t/m (2 input velden); 1) 2) |
| DatumAfgedaan | Datum afgedaan | DatePicker | | | Van/t/m (2 input velden); 1) 2) |
| Postcode | Postcode | textbox | | | Van/t/m (2 input velden); only the 4 numbers of a dutch postalcode are used; 1) 2) 3) |
| Middel | Middel | DropDown | | | |
| BelastingJaar | Belasting jaar | DropDown | | | |
| Bron | Bron | DropDown | | | |
| Regio | Regio | DropDown | | | |
| Competente Eenheid | Competente eenheid | DropDown | | | |
| ProjectcodeLandelijk | Projectcode landelijk | DropDown | | | TipsKlikMeldingSignaal.ProjectcodeLandelijk of gelijkwaardig veld |
| ProjectcodeRegionaal | Regionaal project | DropDown | | | TipsKlikMeldingSignaal.ProjectcodeRegionaal or similar field |
| Prioriteit | Prioriteit | DropDown | | | |
| BehandeldDoor | Behandelaar | DropDown | | | |
| FiscaalNadeel | Fiscaal nadeel | Textbox | | | Van/t/m (2 input velden) |
| Boete | Boete | Checkbox | | | |
| FiscaaldienstverlenerBsn | Fiscaal dienstverlener Bsn | Textbox | | | |
| FiscaaldienstverlenerNaam | Fiscaal dienstverlener naam | Textbox | | | |
| StrafrechtelijkeBeschikking | Strafrechtelijke beschikking | Checkbox | | | |
| Invordering | Invordering | DropDown | | | Aangiftefraude.Invordering |
| TipsKlikMeldingSignaal. | Melder/Bron/Tipgever | DropDown | | | |

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

| | | |
| --- | --- | --- |
| MelderBronTipgever | | |
| InformatieVerzoekSignaal.OpvragendeInstantitie | Opvragende instantie | DropDown |

Geen afhankelijkheid, bijv. tussen de zoekcriteria regio, competente Eenheid en Regionaal project dus het selecteren van een regio beperkt het aantal competente Eenheid of het aantal Regionaal project (en ook het selecteren van een competente Eenheid) niet.

1) Als criteria "t/m" leeg is, is er geen limiet aan het einde van de reeks, zodat alles groter dan of gelijk aan  wordt getoond als zoekresultaat.

2) Indien zoekcriteria "van" leeg is, dan is er geen begin range, dus alles kleiner dan of gelijk aan de "van"-waarde wordt getoond als zoekresultaat.

3) Een Nederlandse postcode is van het formaat 1234AB (nnnnXX). De laagst mogelijke postcode in Nederland is 1000AA, het hoogste is 9999ZZ (theoretisch, niet alle combinaties worden gebruikt). 'Range' is hier gedefinieerd als ondergrens - bovengrens van het numerieke gedeelte, bijv. voor 1077-1625. Het letter-gedeelte wordt niet beschouwd bij het maken van de selectie van de Signalen op basis van de zoekcriteria. Alleen Nederlandse opgemaakte postcodes moeten worden overwogen. Signalen met niet-'1234AB 'opgemaakte postcodes uit de zoekresultaten (bijvoorbeeld wanneer een Signaal bevat een buitenlandse postcode) worden uitgesloten.

4) "Alle Posten" alle signalen worden beschouwd als zoekresultaat. "Openstaande" alle signalen waar geen DatumAfdoening is gevuld worden beschouwd als zoekresultaat. "Afgedane" alleen signalen waar DatumAfdoening gevuld is, worden beschouwd als zoekresultaat.

*Resultaat lijst*

| **Columnname** | **Entity.Property** | **Extra** |
| --- | --- | --- |
| Werkstroom | <entity>.Werkstroom | |
| Naam behandelaar | <entity>.BehandeldDoor.Naam | |
| Datum opname | <entity>.DatumOpname | |
| Bsn | <entity>..Bsn | |
| Achternaam | <entity>.Achternaam | |
| Soort fraude | <entity>.SoortFraude | |
| Fiscaal nadeel | <entity>.FiscaalNadeel | |
| Belastingjaar | <entity>.Belastingjaar | |
| Fiscaal dienstverlener Bsn | <entity>.FiscaaldienstverlenerBsn | |
| Fiscaal dienstverlener naam | <entity>.FiscaaldienstverlenerNaam | |

De Resultaat lijst is gesorteerd op Werkstroom, Behandelaar, DatumOpname.

Door op Bsn te klikken wordt het betreffende AanmakenBehandelen scherm geopend.

**Totalen**

Onder de lijst met resultaten wordt weergegeven hoeveel resultaat items in totaal zijn gevonden in het systeem. Daarnaast wordt de totale som van de volgende velden weergegeven:

- <entity> CorrectieBedrag: "Totaal Correctie Bedrag: xxxx euro".

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

- <entity> FiscaalNadeel: "Totaal fiscaal nadeel: xxxx euro".
- <entity> Belastingbedrag: "Totaal belastingbedrag: xxxx euro"

Er wordt alleen met hele euros gewerkt, lege geld waarden worden gerekend met een waarde van nul.

**Knoppen** (onder zoek criteria)

"Zoeken"
- De zoekopdracht wordt uitgevoerd en resultaten worden getoond.

"Exporteer naar Excel"
- Start UC1011 Exporteren alle gegevens van alle signalen naar Excel

"Terug"
- Terug naar het startscherm

## 1.1.4.5UC1013 Overzicht Mijn Openstaande Posten

Deze UC laat alle "open" signalen zien die betrekking hebben op de momenteel aangemelde gebruiker. Er hoeft geen zoekopdracht te worden ingevoerd door de gebruiker, het login-ID en de huidige datum worden gebruikt om een selectie te doen voor dit scherm.

Dit scherm is het openingsscherm van de applicatie voor de ingelogde gebruiker.

**Inhoud van het scherm**

Schermtitel en menu titel: "Mijn openstaande Posten" van het hoofdmenu "Overzichten". Een ondertitel in het scherm toont 'Mijn openstaande Posten ".

**zoekcriteria**

Elk signaal wordt weergegeven als een zoekresultaat

ALS:

BehandeldDoor de aangemelde gebruiker is EN DatumAfdoening is leeg

OF

BehandeldDoor is leeg en BeoordeeldDoor is de momenteel aangemelde gebruiker EN DatumAfdoening is leeg

OF

BehandeldDoor en BeoordeeldDoor zijn leeg en OpgevoerdDoor is de momenteel aangemelde gebruiker EN DatumAfdoening is leeg

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

### Selectiecriteria

aan te passen door de gebruiker

Deze criteria zijn extra selectiecriteria bovenop bovenstaande zoekcriteria. (Deze criteria beperken het aantal zoekresultaten.)

| Label (zoals op scherm) | Field/Values | Extra | Control type |
| --- | --- | --- | --- |
| Behandelfase | Values: Opgevoerd / Beoordeeld / Behandeld | 1) Default zijn alle checkboxes aangevinkt | checkboxes (Multi select) |
| Toon voor datum opname | DatumOpname | 2) | DatePicker |

1) Elk vinkje maakt een selectie op de signalen waar de huidige gebruiker is geselecteerd in de betreffende velden (Opgevoerd / Beoordeeld / Behandeld) volgens de volgende regels:

Opgevoerd: BehandeldDoor en BeoordeeldDoor zijn leeg en OpgevoerdDoor is de momenteel aangemelde gebruiker EN DatumAfdoening is leeg

Beoordeeld: BehandeldDoor is leeg en BeoordeeldDoor is de momenteel aangemelde gebruiker EN DatumAfdoening is leeg

Behandeld: BehandeldDoor is de aangemelde gebruiker EN DatumAfdoening is leeg

Default zijn alle checkboxes OpgevoerdDoor / BeoordeeldDoor / BehandeldDoor aangevinkt

2) Als DatumOpname is gevuld, worden alleen signalen met een DatumOpname vóór deze datum getoond.

**Knoppen:**

"Zoeken"

- Het systeem voert de zoekopdracht uit en de lijst met resultaten wordt weergegeven.
- Use case blijft op dit scherm

### Zoekresultaten

Alle signalen van elk type (Aangiftefraude, InformatieVerzoek, enz.) met de volgende kolommen

*Resultaat lijst*

| Columnname | Entity.Property | Extra |
| --- | --- | --- |
| Prioriteit | <entity>.Prioriteit | |
| Datum opname | <entity>.DatumOpname | |
| Bsn | <entity>.Bsn | |
| Achternaam | <entity>.Achternaam | |
| Werkstroom | | 1) |

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

| | |
| --- | --- |
| Soort fraude | <entity>.SoortFraude |

De Resultaat lijst is gesorteerd naar Prioriteit (volgorde: Hoog BCA, Hoog, Middel, Laag, **<empty>**), DatumOpname (oudste bovenaan), Werkstroom (alfabetisch)

Als de gebruiker Bsn klikt dan wordt het AanmakenBehandelen scherm van dit signaal geopend.

Waarden die niet aanwezig zijn bij een werkstroom worden leeg gelaten.

1) Werkstroom is dezelfde waarde zoals gespecificeerd in UC102 Zoeken alle signalen.

## 1.1.4.6UC1014 Exporteren Aantallen Aangiftefraude naar excel

NL

Exporteren Aantallen openstaande meldingen Aangiftefraude per regio per kalenderjaar naar excel

Preconditie: de knop "Exporteren to Excel" op UC1015 Filter eigen toon Aantallen Aangiftefraude wordt geklikt.

Doel van de use case: een overzicht in Excel tonen voor de geselecteerde periode in UC1015 filteren en toon Aantallen Aangiftefraude van: het aantal soort AangiftefraudeSignaal, gecategoriseerd naar Regio, gesubcategoriseerd voor ieder Regio naar Welke Posten (Alle Posten / openstaande / afgedane ). Voor elke subcategorie wordt het aantal per Smartreference.Name van Middel getoond.

Het overzicht toont aan de gebruiker:

- De gekozen periode op UC1015 filteren en toon Aantallen Aangiftefraude Datum Opname van .. t / m ...
- het aantal type AangiftefraudeSignaal ingedeeld in rijen Regio.Code.Naam (eerste kolom) met daarnaast een categorie Regio.Code.Naam leeg.
- Gesubcatregoriseerd in rijen voor elke Regio in Welke Posten (tweede kolom), zie 'UC1002 filteren en toon Aangiftefraude':
  - "Alle Posten" alle signalen van het type Aangiftefraude
  - "Openstaande" alleen signalen van het type Aangiftefraude waarbij geen DatumAfdoening aanwezig is
  - "Afgedane" alleen signalen van het type Aangiftefraude waar DatumAfdoening aanwezig is

  het aantal soort AangiftefraudeSignaal (derde kolom) onder deze voorwaarde voor elke Regio.
- Gesubcatregoriseerd in kolommen in alle SmartReference.Name van SmartReference.Type: Middel (beginnend bij de vierde kolom, en de volgende kolommen voor elke

SmartReference.Name)

- Een totaal in de rij (en) onder de laatste Regio.Code.Naam gecategoriseerd door Welke Posten, ingedeeld in kolommen door SmartReference.Name van SmartReference.Type: Middel

Voorbeeld excelfile:

Datum opname van ... t/m ...

| | Welke posten | Totaal | DIV BEL | IH | Kap.bel. | LB | LH | etc.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Regio.Code.Naam <example: empty>* | Alle posten | 12 | | 1 | 1 | 10 | | |
| | Afgedane | 6 | | | 1 | 5 | | |
| | Openstaande | 6 | | 1 | | 5 | | |
| *Regio.Code.Naam <example: 01 Noord>* | Alle posten | 12 | | | | 2 | 10 | |
| | Afgedane | 6 | | | | 1 | 5 | |
| | Openstaande | 6 | | | | 1 | 5 | |
| *Regio.Code.Naam <example: 02 Zuid>* | Alle posten | 8 | | 2 | | 2 | 4 | |
| | Afgedane | 3 | | | | 1 | 2 | |
| | Openstaande | 3 | | | | 1 | 2 | |
| *TOTAAL* | Alle posten | 32 | | 3 | 1 | 14 | 14 | |
| | Afgedane | 15 | | | 1 | 7 | 7 | |
| | Openstaande | 15 | | 1 | | 7 | 7 | |

## 1.1.4.7UC1015 Filter en toon Aantallen Aangiftefraude

NL

Filter en toon Aantallen openstaande meldingen aangiftefraude per regio per kalenderjaar

Doel van de use case: Om een periode voor het rapport in excel selecteren: UC1014 Exporteren Aantallen Aangiftefraude to excel

**Inhoud van het scherm**

Scherm titel en menu titel: "B.I. Aangiftefraude" van het hoofdmenu "Overzichten".

Zoekcriteria:

| Field | Label (zoals op scherm) | ControlType | Required | Unique | Derived By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DatumOpgevoerd | Datum opname | DatePicker | | | Van/t/m (2 input velden); 1) 2) |

1) Als criteria "t/m" leeg is, is er geen limiet aan het einde van de reeks, zodat alles groter dan of gelijk aan  wordt getoond als zoekresultaat.

2) Indien zoekcriteria "van" leeg is, dan is er geen begin range, dus alles kleiner dan of gelijk aan de "van"-waarde wordt getoond als zoekresultaat.

Knop:

"Exporteer naar Excel"

- Start UC1014 Exporteren Aantallen Aangiftefraude naar excel voor AangiftefraudeSignalen in the geselecteerde periode.

## 1.1.4.8UC1016 Exporteren aantallen BCA meldingen naar excel

NL

Exporteren aantallen openstaande B/CA-meldingen naar Regio's naar ouderdom naar excel

Preconditie: de knop "Exporteren to Excel" op UC1017 Filter eigen toon aantallen BCA Meldingen wordt geklikt.

Doel van de use case: Maak een overzicht in Excel van alle Signalen 'onder rappel' * gecategoriseerd per Regio. Toon de hoeveelheid Signalen per Regio per week na DatumOpname.* Beschrijving van de conditie 'onder rappel' staat in BR 6 van UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude:

*6. Als bij Prioriteit de waarde Hoog BCA is gevuld EN DatumOpname is gevuld EN de systeemdatum is groter dan 14 kalenderdagen DAN wordt het veld Rappel getoond. ALS DatumAfdoening wordt gevuld DAN verdwijnt het veld Rappel.*

Het overzicht toont aan de gebruiker:

- het aantal van het type AangiftefraudeSignaal 'onder rappel' * (tweede kolom) ingedeeld in rijen door Regio.Code.Naam (eerste kolom), waaronder een categorie voor Regio.Code.Naam is leeg.
- Voor elke Regio in collumns (beginnend bij de derde kolom, en de volgende kolommen voor elk weekcounter) de weken dat verleden na DatumOpname worden getoond. Te beginnen met week nr. 2 (op systemdate: 14 dagen tot 21 dagen na DatumOpname), zie Business Rule 1 en 2.
- Een totaal in de rij onder de laatste Regio.Code.Naam ingedeeld in kolommen door de totale (tweede kolom) en weekcounter (beginnend bij de derde kolom, en de volgende kolommen voor elk weeknummer)

**Business Rules:**

1. Weekteller = (systeem datum - DatumOpname) gedeeld door 7. Het verschil tussen de datum systeem - DatumOpname is het aantal dagen. Waarden onder de volledige waarde, worden naar beneden afgerond. Bijvoorbeeld: 7,99 = week 7.

2. Alle waarden van Weekteller groter dan 26 worden gecumuleerd in weekteller "> 26".

Voorbeeld excelfile:

| | Totaal | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 .. | >26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Regio.Code.Naam <example: empty>* | *4* | 2 | | | 1 | 1 | | | | | |
| *Regio.Code.Naam <example: 01 Noord>* | *13* | 6 | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
| ***Regio.Code.Naam <example: 02 Zuid>*** | *4* | 1 | | 2 | | | | **1** | | | |
| *Totaal* | *21* | 9 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 5 |

## 1.1.4.9UC1017 Filter en toon aantallen BCA meldingen

NL

Filter en toon Aantallen openstaande B/CA-meldingen naar Regio's naar ouderdom

Doel van de use case: Klik om het rapport in excel: UC1016 Exporteren aantallen BCA meldingen naar excel te openen.

**Inhoud van het scherm**

Scherm titel en menu titel: "B.I. BCA" van het hoofdmenu "Overzichten".

Knoppen:

"Exporteer naar Excel"

- Start UC1016 Exporteren aantallen BCA meldingen naar excel voor alle Signalen 'onder rappel'.

Beschrijving van de conditie 'onder rappel' staat in BR 6 van UC100 AanmakenBehandelen Aangiftefraude:
*6. Als bij Prioriteit de waarde Hoog BCA is gevuld EN DatumOpname is gevuld EN de systeemdatum is groter dan 14 kalenderdagen DAN wordt het veld Rappel getoond. ALS DatumAfdoening wordt gevuld DAN verdwijnt het veld Rappel.*

## 1.1.4.10 UC1018 Exporteren Mijn openstaande posten

Alle gegevens die getoond worden in UC1013 worden geexporteerd naar Excel.

Preconditie: UC1013 Overzicht Mijn Openstaande Posten

Deze UC exporteert de resultatenlijst van elk type signaal van UC1013 Overzicht Mijn Openstaande Posten naar Excel. Alle velden van elk signaal worden geexporteerd met de volgende requirements:

**Te exporteren velden**

1. eerste kolom: ID

2. Tweede kolom: "Werkstroom" dat is het soort Signaal, zoals gespecificeerd in UC102 Zoeken Alle Signalen

3. Alle velden van AangiftefraudeSignaal zoals beschreven in UC1001 Exporteren Alle Gegevens Aangiftefraudes naar Excel.

4. Alle velden van InformatieVerzoekSignaal die niet aanwezig zijn in AangiftefraudesSignaal

5. Alle velden van TipKlikMeldingSignaal die niet aanwezig zijn in AangiftefraudesSignaal of InformatieVerzoekSignaal

6. Alle velden van ProjectOverigSignaal die niet aanwezig zijn in AangiftefraudesSignaal, InformatieVerzoekSignaal of TipKlikMeldingSignaal

**Volgorde van velden in de Excel kolommen**

De velden zoals hierboven genoemd bij punt 3 worden gesorteerd zoals beschreven in UC1001 Exporteren alle gegevens Aangiftefraudes naar Excel.

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

# Domain model

### 1.2Business Model Dagboek FSV




Figure 4: DagboekFSV.Business

### 1.2.1 AangiftefraudeSignaal

AangiftefraudeSignaal

### 1.2.2 AantallenAangiftefraudeView

### 1.2.3 Bijlage

Bestanden kunnen bij een Signaal worden opgeslagen

### 1.2.4 CompetenteEenheid

Competente Eenheid

[NL]
Een Competente Eenheid is een groep van Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van een fraude signaal.

Een CompetenteEenheid is altijd aan een Regio verbonden

Aan een CompetenteEenheid zijn Medewerkers verbonden

Bij een signaal kunnen Medewerkers en CompetenteEenheden geselecteerd worden die niet aan elkaar verbonden zijn.

### 1.2.5 FraudeRol

### 1.2.6 InformatieVerzoekSignaal

InformatieVerzoekSignaal

### 1.2.7 Medewerker

Medewerker

[NL]

Een Medewerker is altijd aan een CompetenteEenheid verbonden

Er kunnen meerdere medewerkers aan een signaal worden verbonden:

OpgevoerdDoor
BeoordeeldDoor
BehandeldDoor

Een Medewerker kan bij een signaal een andere CompetenteEenheid selecteren dan de CompetenteEenhied waar hij aan verbonden is.

### 1.2.8 NumberAangiftefraudeUnderRappelView

### 1.2.9 ProjectOverigSignaal

ProjectOverigSignaal

### 1.2.10 Regio

### 1.2.11 RegionaalProject

NL

Een RegionaalProject kan verbonden zijn aan een Regio

Een RegionaalProject kan verbonden zijn aan een andere Regio dan de Regio die aan de competenteEenheid verbonden is, die geselecteerd is bij een Signaal.

### 1.2.12 TipsKlikMeldingSignaal

TipsKlikMeldingSignaal

### 1.2.13 VerwijderdeAangiftefraudeSignaal

Verwijderd AangiftefraudeSignaal



1892283 00367

### 1.2.14 VerwijderdeProjectOverigSignaal

Verwijderd ProjectOverigSignaal

### 1.2.15 VerwijderdeTipsKlikMeldingSignaal

Verwijderd TipsKlikMeldingSignaal

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

1892283 00367

### 2.4 Niet-functionele eisen

Zie Non-FunctionalRequirements - DagboekPIT.xlsx

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

## 3 Acceptatiecriteria en testscenario's

Zie TstSpc - Acceptance criteria and testscenarios Dagboek FSV.xlsx

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

# 4 Interfaces

Voor dit systeem zullen er geen directe koppelingen komen met externe systemen. Wel zullen tekst bestanden worden ingelezen voor de basis data. Daarnaast zullen er bestanden worden geëxporteerd naar tekstformaat, Word en Excel.

## 4.1 Importeren bestanden

Importeren kan alleen door middel van Excel templates om grotere hoeveelheden signalen tegelijkertijd in het systeem te registreren. Zie de use cases met de beschrijving 'importeren'.

## 4.2 Exporteren bestanden

Er worden geen bestanden geëxporteerd naar andere systemen

## 4.3 Exporteren documenten naar Word

Vanuit sommige schermen van de applicatie is het wenselijk om documenten te exporteren. Op basis van templates zullen deze documenten worden gegenereerd. Velden die door de applicatie moeten worden ingevuld zullen in de templates worden vervangen door 'place holders'. Deze documenten worden automatisch geopend in Microsoft Word.

## 4.4 Exporteren van rapportages naar Excel

Binnen de applicatie is het mogelijk een aantal rapportages op te vragen. Deze rapportages worden initieel op het scherm getoond. Een aanvullende wens is om deze rapportages te kunnen exporteren naar Excel. Er zal hiertoe een algemeen export mechanisme worden gemaakt die de rapportage van het scherm exporteert in CSV formaat. Dit formaat kan rechtstreeks worden ingelezen in Excel.

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 

# 5 Bijlagen

TstSpc - Acceptance criteria and testscenarios Dagboek FSV.xlsx
Non-FunctionalRequirements - DagboekPIT.xlsx

 © 2009, Capgemini Nederland B.V. 